# MAY 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 87 | 1952 | 17 | 1903 | 30 | 1909 | 60 | 1894 | | 60 | 37 | 48 |
| APPLETON | 88 | 1992 | 27 | 1909,1978 | 35 | 1909 | 62 | 1942 | | 62 | 42 | 52 |
| GREEN BAY | 90 | 1952 | 25 | 1978 | 35 | 1909 | 59 | 1942 | | 61 | 39 | 50 |
| MANITOWOC | 88 | 1952 | 24 | 1888,1890 | 38 | 1909 | 58 | 1957 | | 57 | 41 | 49 |
| MARSHFIELD | 88 | 1992 | 24 | 1978 | 40 | 1940 | 57 | 1930 | | 62 | 40 | 51 |
| MERRILL | 90 | 1952 | 21 | 1978 | 33 | 1909 | 58 | 1930 | | 62 | 36 | 49 |
| OSHKOSH | 91 | 1952 | 22 | 1978 | 36 | 1909 | 61 | 1899 | | 62 | 41 | 52 |
| RHINELANDER | 86 | 1952 | 21 | 1909 | 29 | 1909 | 59 | 1913 | | 61 | 36 | 48 |
| STEVENS POINT | 90 | 1952 | 22 | 1907 | 35 | 1909 | 58 | 1901 | | 62 | 40 | 51 |
| STURGEON BAY | 85 | 1952 | 21 | 1907 | 35 | 1909 | 55 | 1957 | | 58 | 38 | 48 |
| WAUSAU | 89 | 1952 | 22 | 1903 | 35 | 1909 | 58 | 1934,2001 | | 62 | 39 | 51 |
| WISCONSIN RAPIDS | 89 | 1952 | 28 | 1945 | 32 | 1909 | 58 | 2001 | | 64 | 39 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.88 | 1936 | 3.0 | 1909 | | | | | 0.10 | 5.14 | 0.0 | 52.6 |
| APPLETON | 1.32 | 1973 | 4.0 | 1911 | | | | | 0.09 | 7.06 | 0.0 | 43.9 |
| GREEN BAY | 1.19 | 1973 | 2.0 | 1911 | | | | | 0.08 | 6.80 | 0.0 | 51.2 |
| MANITOWOC | 1.20 | 1919 | 1.0 | 1909 | | | | | 0.10 | 8.19 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.42 | 1973 | 3.0 | 1935 | | | | | 0.10 | 6.39 | 0.0 | 50.7 |
| MERRILL | 2.17 | 1973 | 4.0 | 1909 | | | | | 0.10 | 6.54 | 0.0 | 51.2 |
| OSHKOSH | 1.03 | 1973 | 1.0 | 1935 | | | | | 0.09 | 7.01 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.03 | 1933 | 1.5 | 1909 | | | | | 0.10 | 6.29 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 1.19 | 1997 | 2.0 | 1911 | | | | | 0.11 | 6.84 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.76 | 1997 | 9.0 | 1911 | | | | | 0.09 | 7.68 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.27 | 1973 | 0.8 | 1908 | | | | | 0.10 | 6.53 | 0.0 | 59.4 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.44 | 1929 | 0.0 | | | | | | 0.11 | 6.90 | 0.0 | 47.5 |

MAY 1

# MAY 2

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 92 | 1959 | 19 | 1911 | 33 | 1940 | 58 | 1901 | | 60 | 37 | 49 |
| APPLETON | 89 | 1959 | 23 | 1911 | 41 | 1909 | 60 | 2001 | | 63 | 43 | 53 |
| GREEN BAY | 91 | 1959 | 22 | 1911 | 38 | 1940 | 60 | 1913,2001 | | 61 | 39 | 50 |
| MANITOWOC | 84 | 1992 | 26 | 1885,1911 | 37 | 1940 | 57 | 1992 | | 57 | 41 | 49 |
| MARSHFIELD | 92 | 1959 | 26 | 1916,1924,1990 | 36 | 2005 | 58 | 1951 | | 63 | 40 | 52 |
| MERRILL | 94 | 1959 | 20 | 1911 | 36 | 1940,2013 | 58 | 1934 | | 62 | 37 | 49 |
| OSHKOSH | 90 | 1959 | 23 | 1964 | 35 | 1940 | 60 | 1901,2001 | | 63 | 41 | 52 |
| RHINELANDER | 90 | 1959 | 18 | 1911 | 34 | 1940,2011,2013 | 62 | 1959 | | 61 | 36 | 49 |
| STEVENS POINT | 88 | 1959 | 14 | 1911 | 37 | 1940 | 58 | 1901 | | 62 | 40 | 51 |
| STURGEON BAY | 81 | 1951 | 21 | 1909 | 40 | 1909 | 51 | 1951 | | 59 | 38 | 49 |
| WAUSAU | 91 | 1959 | 21 | 1911 | 35 | 1940 | 59 | 1955 | | 63 | 40 | 51 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 1959 | 21 | 1911 | 36 | 1940 | 60 | 1951 | | 64 | 39 | 52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 2.02 | 1908 | 2.0 | 1935,1940 | | | | | 0.20 | 5.24 | 0.1 | 52.7 |
| APPLETON | 1.10 | 1964 | 2.0 | 1940 | | | | | 0.18 | 7.15 | 0.0 | 43.9 |
| GREEN BAY | 1.03 | 1979 | 3.5 | 1940 | | | | | 0.17 | 6.89 | 0.0 | 51.2 |
| MANITOWOC | 1.85 | 1933 | 4.0 | 1940 | | | | | 0.19 | 8.28 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.55 | 1979 | 1.0 | 2005 | | | | | 0.21 | 6.50 | 0.1 | 50.8 |
| MERRILL | 1.17 | 1973 | 2.0 | 1940 | | | | | 0.21 | 6.65 | 0.0 | 51.2 |
| OSHKOSH | 0.93 | 1964 | 4.5 | 1940 | | | | | 0.19 | 7.11 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.55 | 1973 | 0.5 | 1966 | | | | | 0.21 | 6.40 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 1.40 | 1954 | 4.5 | 1940 | | | | | 0.22 | 6.95 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.74 | 2008 | 4.0 | 1940 | | | | | 0.19 | 7.78 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.38 | 1954 | 5.5 | 1935 | | | | | 0.21 | 6.64 | 0.0 | 59.4 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.42 | 2012 | T | 1908,1976 | | | | | 0.22 | 7.01 | 0.0 | 47.5 |

# MAY 2

# MAY 3

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 87 | 1955 | 18 | 1909 | 37 | 1954 | 61 | 1955 | | 60 | 37 | 49 |
| APPLETON | 86 | 1949,1955 | 27 | 1967 | 40 | 1929 | 61 | 1955,1959 | | 63 | 43 | 53 |
| GREEN BAY | 86 | 1949 | 27 | 1967,2004 | 39 | 1935,1954 | 64 | 1913 | | 62 | 40 | 51 |
| MANITOWOC | 85 | 1928 | 27 | 1986 | 42 | 1883,1907 | 56 | 1955 | | 57 | 41 | 49 |
| MARSHFIELD | 86 | 1918,1955 | 21 | 1967 | 37 | 1954 | 60 | 1928,1938,1959 | | 63 | 41 | 52 |
| MERRILL | 86 | 1949 | 19 | 2004 | 38 | 1954 | 60 | 1955 | | 63 | 37 | 50 |
| OSHKOSH | 87 | 1949 | 25 | 2004 | 40 | 1954 | 65 | 1959 | | 63 | 42 | 53 |
| RHINELANDER | 90 | 1959 | 19 | 1909,1926,2004 | 32 | 1954 | 64 | 1955 | | 62 | 36 | 49 |
| STEVENS POINT | 91 | 1959 | 19 | 2004 | 37 | 1954,2005 | 64 | 1928 | | 63 | 41 | 52 |
| STURGEON BAY | 82 | 1928,1955,1980 | 22 | 1911 | 38 | 1935 | 54 | 2001 | | 59 | 39 | 49 |
| WAUSAU | 87 | 1955 | 21 | 1909,2011 | 35 | 1954 | 62 | 1959 | | 63 | 40 | 52 |
| WISCONSIN RAPIDS | 91 | 1949 | 23 | 2004 | 35 | 1954 | 63 | 1959 | | 65 | 40 | 52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.03 | 2015 | 1.0 | 1973 | | | | | 0.31 | 5.35 | 0.1 | 52.7 |
| APPLETON | 1.19 | 2012 | 0.5 | 1907 | | | | | 0.28 | 7.25 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 1.25 | 2012 | T | 1907,1926,1954,1973,1976 | | | | | 0.25 | 6.97 | 0.0 | 51.2 |
| MANITOWOC | 1.88 | 2012 | 0.3 | 1926 | | | | | 0.29 | 8.38 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.00 | 1981 | T | 1954 | | | | | 0.32 | 6.61 | 0.1 | 50.8 |
| MERRILL | 1.24 | 1954 | T | 1973,1976 | | | | | 0.32 | 6.76 | 0.0 | 51.2 |
| OSHKOSH | 3.07 | 2012 | T | 1926,1929 | | | | | 0.29 | 7.21 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.03 | 1942 | 0.2 | 1954,2011,2013 | | | | | 0.32 | 6.51 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 2.23 | 1938 | T | 1925,1954,1973 | | | | | 0.34 | 7.07 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.15 | 1938 | T | 1973,1976 | | | | | 0.29 | 7.88 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.64 | 1981 | 0.4 | 1954 | | | | | 0.32 | 6.75 | 0.1 | 59.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN RAPIDS | 1.16 | 1955 | T | 1973,1976 | | | | | 0.34 | 7.13 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 3

## MAY 4

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 87 | 1949 | 17 | 1909 | 34 | 1954 | 60 | 1934 | | 61 | 38 | 49 |
| APPLETON | 88 | 1952 | 23 | 1905 | 41 | 1954 | 64 | 1949 | | 63 | 43 | 53 |
| GREEN BAY | 89 | 1952 | 27 | 1907,1954,1966 | 40 | 1954 | 66 | 1934 | | 62 | 40 | 51 |
| MANITOWOC | 90 | 1952 | 27 | 1891,1907 | 39 | 1926 | 60 | 1955 | | 58 | 42 | 50 |
| MARSHFIELD | 86 | 1980 | 24 | 1967 | 38 | 1954 | 60 | 1949 | | 63 | 41 | 52 |
| MERRILL | 87 | 1952 | 21 | 1976 | 38 | 1954 | 65 | 1922 | | 63 | 37 | 50 |
| OSHKOSH | 89 | 1952 | 25 | 1907 | 41 | 1954 | 61 | 1949 | | 63 | 42 | 53 |
| RHINELANDER | 89 | 1959 | 21 | 1909 | 32 | 1954 | 60 | 2000 | | 62 | 37 | 49 |
| STEVENS POINT | 90 | 1952 | 18 | 1907 | 38 | 1954 | 64 | 1949 | | 63 | 41 | 52 |
| STURGEON BAY | 82 | 1934,1980,2000 | 20 | 1907 | 37 | 1954 | 57 | 1955 | | 60 | 39 | 49 |
| WAUSAU | 90 | 1952 | 20 | 1907 | 36 | 1954 | 62 | 1934 | | 63 | 40 | 52 |
| WISCONSIN RAPIDS | 92 | 1949 | 23 | 1909,2011 | 39 | 1954 | 64 | 1949 | | 65 | 40 | 53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.22 | 1938 | 1.0 | 1954 | | | | | 0.41 | 5.45 | 0.1 | 52.7 |
| APPLETON | 0.88 | 1913 | T | 1929,1954 | | | | | 0.38 | 7.35 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 1.17 | 1913 | 0.2 | 1954 | | | | | 0.34 | 7.06 | 0.0 | 51.2 |
| MANITOWOC | 0.74 | 1883 | 0.0 | | | | | | 0.39 | 8.48 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.97 | 1928 | T | 1954 | | | | | 0.43 | 6.72 | 0.1 | 50.8 |
| MERRILL | 1.12 | 1928 | 0.2 | 1954 | | | | | 0.42 | 6.86 | 0.0 | 51.2 |
| OSHKOSH | 0.60 | 1928 | 1.0 | 1946 | | | | | 0.39 | 7.31 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.21 | 1912 | 0.2 | 1954 | | | | | 0.42 | 6.61 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 1.50 | 1913 | 0.3 | 1954 | | | | | 0.46 | 7.19 | T | 44.7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STURGEON BAY | 2.09 | 1959 | T | 1926 | | | | | 0.38 | 7.97 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.23 | 1938 | 0.4 | 1954 | | | | | 0.42 | 6.85 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 0.88 | 1913 | 0.0 | | | | | | 0.45 | 7.24 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 4

## MAY 5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 87 | 1949 | 23 | 1954 | 37 | 1954 | 63 | 1949 | | 61 | 38 | 50 |
| APPLETON | 90 | 1949 | 26 | 1992 | 41 | 1954 | 66 | 1949 | | 64 | 44 | 54 |
| GREEN BAY | 90 | 1949 | 26 | 1891,1967 | 40 | 1890,1954,1979 | 70 | 1949 | | 63 | 40 | 51 |
| MANITOWOC | 85 | 1952 | 23 | 1891 | 39 | 1954 | 60 | 2000 | | 58 | 42 | 50 |
| MARSHFIELD | 85 | 1949,1980 | 25 | 1968 | 42 | 1954 | 68 | 1982 | | 64 | 41 | 52 |
| MERRILL | 90 | 1934 | 18 | 1907 | 38 | 1989 | 61 | 1949 | | 63 | 38 | 51 |
| OSHKOSH | 91 | 1949 | 26 | 1968 | 42 | 1954 | 69 | 1949 | | 64 | 43 | 53 |
| RHINELANDER | 88 | 1918 | 21 | 1954 | 34 | 1954 | 61 | 1962 | | 62 | 37 | 50 |
| STEVENS POINT | 91 | 1949 | 19 | 1900 | 41 | 1954 | 66 | 1949 | | 63 | 41 | 52 |
| STURGEON BAY | 89 | 1930 | 24 | 1910 | 37 | 1954 | 60 | 1980 | | 60 | 39 | 50 |
| WAUSAU | 86 | 1949 | 26 | 1900,1967 | 38 | 1954 | 64 | 1949 | | 64 | 41 | 52 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 1949 | 21 | 1967 | 41 | 1954 | 69 | 1949 | | 65 | 41 | 53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.97 | 2003 | T | 1979 | | | | | 0.51 | 5.55 | 0.2 | 52.8 |
| APPLETON | 1.31 | 1913 | T | 1954 | | | | | 0.47 | 7.44 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 1.15 | 1974 | 2.5 | 1890 | | | | | 0.42 | 7.14 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 0.94 | 2003 | 0.0 | | | | | | 0.49 | 8.58 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.15 | 1964 | T | 1954 | | | | | 0.54 | 6.83 | 0.1 | 50.8 |
| MERRILL | 1.37 | 1999 | T | 1996 | | | | | 0.53 | 6.97 | 0.0 | 51.2 |
| OSHKOSH | 1.30 | 1913 | T | 1907,1944,1954 | | | | | 0.48 | 7.40 | T | 35.8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHINELANDER | 1.03 | 1982 | 5.0 | 1979 | | | | | 0.53 | 6.72 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 0.91 | 1959 | T | 1925 | | | | | 0.57 | 7.30 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.15 | 1913 | 1.0 | 1979 | | | | | 0.47 | 8.06 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.55 | 1960 | 1.3 | 1996 | | | | | 0.52 | 6.95 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.60 | 1982 | T | 1989 | | | | | 0.57 | 7.36 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 5

## MAY 6

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 86 | 1934 | 20 | 1970 | 37 | 1954 | 62 | 1930 | | 61 | 38 | 50 |
| APPLETON | 91 | 1934 | 25 | 1989 | 38 | 1989 | 63 | 2000 | | 64 | 44 | 54 |
| GREEN BAY | 92 | 1934 | 24 | 1970 | 36 | 1989 | 63 | 1930,1964 | | 63 | 41 | 52 |
| MANITOWOC | 93 | 1934 | 25 | 1890 | 38 | 1989 | 55 | 2000 | | 58 | 42 | 50 |
| MARSHFIELD | 93 | 1934 | 22 | 1989 | 36 | 1989 | 60 | 1964 | | 64 | 42 | 53 |
| MERRILL | 85 | 1926 | 15 | 1950 | 34 | 1989 | 67 | 1941 | | 64 | 38 | 51 |
| OSHKOSH | 93 | 1934 | 27 | 1954,1989 | 35 | 1989 | 64 | 1964 | | 64 | 43 | 54 |
| RHINELANDER | 93 | 1930.1934 | 22 | 1983 | 35 | 1954 | 60 | 1964,2000 | | 63 | 37 | 50 |
| STEVENS POINT | 93 | 1934 | 24 | 1989 | 37 | 1989 | 65 | 1964 | | 64 | 42 | 53 |
| STURGEON BAY | 89 | 1934 | 25 | 1968,1970 | 39 | 1989 | 55 | 1959 | | 60 | 40 | 50 |
| WAUSAU | 88 | 1934 | 23 | 1989 | 35 | 1989 | 64 | 2000 | | 64 | 41 | 53 |
| WISCONSIN RAPIDS | 94 | 1934 | 22 | 1989 | 35 | 1989 | 64 | 1964 | | 66 | 41 | 53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 2.66 | 1936 | 3.5 | 1979 | | | | | 0.60 | 5.64 | 0.2 | 52.8 |
| APPLETON | 1.98 | 1960 | 0.5 | 1954 | | | | | 0.56 | 7.53 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 2.04 | 1960 | 0.8 | 1954 | | | | | 0.50 | 7.22 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 2.18 | 1919 | T | 1906,1925 | | | | | 0.58 | 8.67 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.12 | 1932 | T | 1942,1954 | | | | | 0.64 | 6.93 | 0.2 | 50.9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL | 2.45 | 1936 | T | 1906 | | | | | 0.63 | 7.07 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.56 | 1960 | T | 1906,1954 | | | | | 0.57 | 7.49 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.54 | 1999 | T | 1960 | | | | | 0.63 | 6.82 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 1.95 | 1960 | 0.3 | 1954 | | | | | 0.68 | 7.41 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.96 | 1930 | T | 1940,1974,1976,1989 | | | | | 0.57 | 8.16 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.92 | 1936 | T | 1989 | | | | | 0.63 | 7.06 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 2.56 | 1932 | T | 1989 | | | | | 0.68 | 7.47 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 6

## MAY 7

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 84 | 1926 | 20 | 1954,1989 | 36 | 1960 | 65 | 1936 | | 62 | 39 | 50 |
| APPLETON | 84 | 1965,2000 | 28 | 1954,1989 | 38 | 1960 | 66 | 2000 | | 65 | 44 | 54 |
| GREEN BAY | 87 | 1896 | 27 | 1954,1974 | 37 | 1960 | 66 | 1936 | | 63 | 41 | 52 |
| MANITOWOC | 85 | 1934 | 26 | 1890 | 40 | 1885 | 56 | 1936 | | 59 | 42 | 51 |
| MARSHFIELD | 89 | 1934 | 22 | 1989 | 38 | 1960 | 64 | 1936 | | 64 | 42 | 53 |
| MERRILL | 86 | 1926 | 22 | 1958 | 43 | 1947 | 63 | 2000 | | 64 | 38 | 51 |
| OSHKOSH | 86 | 1896 | 25 | 1948 | 40 | 1960 | 65 | 1936 | | 64 | 43 | 54 |
| RHINELANDER | 87 | 1926 | 24 | 1974 | 33 | 1960 | 64 | 1936,2000 | | 63 | 38 | 50 |
| STEVENS POINT | 90 | 1896 | 25 | 1954 | 42 | 1906 | 68 | 1939 | | 64 | 42 | 53 |
| STURGEON BAY | 82 | 1936 | 25 | 1925,1974 | 38 | 1960 | 57 | 2000 | | 61 | 40 | 50 |
| WAUSAU | 89 | 1896 | 25 | 1954 | 34 | 1960 | 66 | 1936 | | 64 | 41 | 53 |
| WISCONSIN RAPIDS | 88 | 1965 | 23 | 1925 | 38 | 1960 | 65 | 2000 | | 66 | 41 | 54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.85 | 1960 | 3.0 | 2010 | | | | | 0.70 | 5.74 | 0.2 | 52.8 |
| APPLETON | 1.15 | 1942,1973 | 0.5 | 2010 | | | | | 0.66 | 7.63 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 0.84 | 2010 | 0.7 | 2010 | | | | | 0.58 | 7.30 | 0.1 | 51.3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANITOWOC | 0.92 | 1904 | 0.0 | | | | | | 0.67 | 8.76 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.73 | 1960 | 2.0 | 1960 | | | | | 0.75 | 7.04 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 0.77 | 1960 | 3.5 | 1960 | | | | | 0.73 | 7.17 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 0.92 | 1904 | T | 1906,2010 | | | | | 0.66 | 7.58 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.36 | 1999 | 7.0 | 1960 | | | | | 0.73 | 6.92 | 0.1 | 66.8 |
| STEVENS POINT | 1.43 | 1960 | 2.0 | 1923 | | | | | 0.79 | 7.52 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.10 | 2010 | 5.5 | 1954 | | | | | 0.66 | 8.25 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 0.95 | 2001 | 2.5 | 1960 | | | | | 0.73 | 7.16 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.21 | 1919 | 2.0 | 1960 | | | | | 0.79 | 7.58 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 7

## MAY 8

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 93 | 1895 | 23 | 1948 | 40 | 1915 | 63 | 1936 | | 62 | 39 | 51 |
| APPLETON | 84 | 1936 | 23 | 1906 | 41 | 1933 | 63 | 2000 | | 65 | 45 | 55 |
| GREEN BAY | 88 | 1896 | 25 | 1950,1966 | 40 | 1907 | 64 | 1896,1936 | | 64 | 41 | 52 |
| MANITOWOC | 84 | 1936 | 21 | 1967 | 42 | 1907 | 58 | 1936 | | 59 | 43 | 51 |
| MARSHFIELD | 86 | 1934 | 25 | 1948 | 36 | 1954 | 64 | 2000 | | 65 | 42 | 53 |
| MERRILL | 90 | 1934 | 22 | 1976 | 40 | 1960 | 62 | 2000 | | 64 | 39 | 52 |
| OSHKOSH | 86 | 1896 | 25 | 1947 | 43 | 1960 | 66 | 2000 | | 65 | 44 | 54 |
| RHINELANDER | 87 | 1926 | 22 | 1929 | 34 | 1923 | 61 | 1957 | | 63 | 38 | 51 |
| STEVENS POINT | 89 | 1896 | 21 | 1954 | 38 | 1960 | 66 | 1963 | | 64 | 42 | 53 |
| STURGEON BAY | 83 | 1936,2000 | 20 | 1925 | 38 | 1960 | 55 | 1936 | | 61 | 40 | 51 |
| WAUSAU | 89 | 1896 | 25 | 1947,1948 | 39 | 1924,1954 | 65 | 1896 | | 65 | 42 | 53 |
| WISCONSIN RAPIDS | 86 | 1928 | 23 | 1947 | 38 | 1933 | 60 | 1936 | | 66 | 42 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.20 | 1904 | 5.0 | 1923 | | | | | 0.80 | 5.84 | 0.2 | 52.8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLETON | 1.24 | 2004 | 1.0 | 1960 | | | | | 0.75 | 7.72 | 0.1 | 44.0 |
| GREEN BAY | 1.74 | 1904 | 2.0 | 1960 | | | | | 0.67 | 7.39 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 2.50 | 1924 | 1.5 | 1923 | | | | | 0.77 | 8.86 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.87 | 1964 | 3.0 | 1960 | | | | | 0.85 | 7.14 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.24 | 1995 | 1.2 | 1923 | | | | | 0.84 | 7.28 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.10 | 1900 | T | 1906,2010 | | | | | 0.76 | 7.68 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 0.80 | 1961 | 3.0 | 1960 | | | | | 0.83 | 7.02 | 0.2 | 66.9 |
| STEVENS POINT | 1.22 | 2004 | T | 1924,1933,1945,1962,2010 | | | | | 0.90 | 7.63 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.07 | 1924 | 4.0 | 1907 | | | | | 0.75 | 8.34 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.37 | 1904 | 1.5 | 1906 | | | | | 0.83 | 7.26 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.68 | 2004 | 2.0 | 1906 | | | | | 0.90 | 7.69 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 8

## MAY 9

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 88 | 1934 | 20 | 1966 | 37 | 1924 | 57 | 1936,2007 | | 62 | 39 | 51 |
| APPLETON | 91 | 1934 | 23 | 1966 | 42 | 1960 | 59 | 1936 | | 65 | 45 | 55 |
| GREEN BAY | 92 | 1934 | 21 | 1966 | 42 | 1955,1960 | 65 | 1896 | | 64 | 42 | 53 |
| MANITOWOC | 92 | 1934 | 28 | 1885,1947 | 41 | 1966 | 59 | 1993 | | 60 | 43 | 51 |
| MARSHFIELD | 91 | 1934 | 19 | 1966 | 39 | 1960 | 61 | 1936 | | 65 | 43 | 54 |
| MERRILL | 88 | 1936 | 20 | 1923 | 39 | 1960 | 57 | 2007 | | 65 | 39 | 52 |
| OSHKOSH | 96 | 1934 | 20 | 1966 | 42 | 1960 | 66 | 1936 | | 65 | 44 | 54 |
| RHINELANDER | 95 | 1934 | 20 | 1947,1966 | 36 | 1960 | 63 | 1993 | | 63 | 38 | 51 |
| STEVENS POINT | 90 | 1936 | 21 | 1966 | 40 | 1924 | 63 | 1993 | | 65 | 43 | 54 |
| STURGEON BAY | 83 | 2000 | 25 | 1947 | 39 | 1960 | 51 | 1936 | | 61 | 40 | 51 |
| WAUSAU | 87 | 1896,1934 | 20 | 1947 | 39 | 1960 | 63 | 1936,1993 | | 65 | 42 | 54 |
| WISCONSIN RAPIDS | 94 | 1934 | 18 | 1947 | 39 | 1960 | 64 | 1993 | | 67 | 42 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |

| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGO | 1.42 | 1990 | 3.0 | 1990 | | | | | 0.90 | 5.94 | 0.2 | 52.8 |
| APPLETON | 1.30 | 1927 | 2.8 | 1902 | | | | | 0.85 | 7.82 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.60 | 1918 | 0.6 | 1960 | | | | | 0.75 | 7.47 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 1.64 | 1927 | 1.0 | 1960 | | | | | 0.86 | 8.95 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.44 | 1927 | 2.0 | 1960 | | | | | 0.95 | 7.24 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.61 | 1990 | T | 1960 | | | | | 0.94 | 7.38 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.15 | 1990 | 1.0 | 1923,1960 | | | | | 0.85 | 7.77 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.39 | 1918 | 1.0 | 1960 | | | | | 0.94 | 7.13 | 0.2 | 66.9 |
| STEVENS POINT | 1.84 | 1927 | 1.5 | 1960 | | | | | 1.01 | 7.74 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.38 | 1965 | T | 1933,1948,1966 | | | | | 0.85 | 8.44 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.76 | 1990 | 2.2 | 1960 | | | | | 0.93 | 7.36 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.46 | 1990 | T | 1966 | | | | | 1.02 | 7.81 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 9

## MAY 10

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 86 | 1934 | 19 | 1966 | 41 | 1990 | 63 | 1922 | | 63 | 40 | 51 |
| APPLETON | 87 | 1922,1987 | 26 | 1966 | 42 | 1960 | 62 | 1985 | | 66 | 45 | 55 |
| GREEN BAY | 86 | 1896 | 24 | 1966 | 39 | 1902 | 66 | 1896 | | 64 | 42 | 53 |
| MANITOWOC | 88 | 1896 | 23 | 1966 | 40 | 1960 | 66 | 1896 | | 60 | 43 | 52 |
| MARSHFIELD | 86 | 1934 | 21 | 1966 | 45 | 1960 | 60 | 1993 | | 65 | 43 | 54 |
| MERRILL | 87 | 1922 | 21 | 1966 | 43 | 1907 | 59 | 1922 | | 65 | 40 | 52 |
| OSHKOSH | 88 | 1922 | 25 | 1966 | 41 | 1902 | 66 | 1896 | | 65 | 44 | 55 |
| RHINELANDER | 91 | 1930 | 20 | 1966 | 41 | 1927 | 60 | 1953 | | 64 | 39 | 51 |
| STEVENS POINT | 90 | 1936 | 24 | 1966 | 41 | 1960 | 65 | 1922 | | 65 | 43 | 54 |
| STURGEON BAY | 82 | 1987 | 21 | 1966 | 40 | 1960 | 55 | 1936 | | 62 | 41 | 51 |
| WAUSAU | 87 | 1934 | 24 | 1966 | 45 | 1963,1967 | 71 | 1896 | | 65 | 42 | 54 |
| WISCONSIN RAPIDS | 89 | 1922 | 22 | 1966 | 45 | 1905 | 62 | 1993 | | 67 | 42 | 55 |

| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.48 | 1895 | 2.0 | 1990 | | | | | 1.00 | 6.04 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.38 | 1905 | 5.3 | 1990 | | | | | 0.94 | 7.91 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.03 | 1895 | 4.3 | 1990 | | | | | 0.83 | 7.55 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 2.32 | 1963 | 0.3 | 1907 | | | | | 0.95 | 9.04 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.55 | 1963 | T | 1990 | | | | | 1.06 | 7.35 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.18 | 1963 | T | 1961 | | | | | 1.05 | 7.49 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.44 | 2003 | 2.0 | 1902 | | | | | 0.95 | 7.87 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.23 | 1963 | 1.5 | 1961 | | | | | 1.05 | 7.24 | 0.2 | 66.9 |
| STEVENS POINT | 1.57 | 1963 | 5.0 | 1902 | | | | | 1.12 | 7.85 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.54 | 1918 | 1.5 | 1990 | | | | | 0.94 | 8.53 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.13 | 1905 | 1.1 | 1990 | | | | | 1.04 | 7.47 | 0.1 | 59.5 |
| WISCONSIN RAPIDS | 2.13 | 1918 | 0.0 | | | | | | 1.13 | 7.92 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 10

## MAY 11

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 84 | 1922 | 18 | 1907 | 45 | 1952,2005 | 63 | 1922 | | 63 | 40 | 51 |
| APPLETON | 88 | 1922 | 26 | 1907 | 41 | 1966 | 64 | 1985 | | 66 | 46 | 56 |
| GREEN BAY | 88 | 1922 | 28 | 1907 | 41 | 1966 | 65 | 1922 | | 65 | 42 | 53 |
| MANITOWOC | 82 | 1956 | 25 | 1885 | 40 | 1966 | 55 | 2007 | | 60 | 44 | 52 |
| MARSHFIELD | 85 | 1991 | 24 | 1925 | 45 | 1952,1965 | 62 | 1922 | | 65 | 43 | 54 |
| MERRILL | 86 | 1922 | 19 | 1907 | 40 | 2006 | 62 | 1922 | | 65 | 40 | 53 |
| OSHKOSH | 87 | 1907,1922 | 25 | 1907 | 42 | 1966 | 64 | 1896 | | 66 | 45 | 55 |
| RHINELANDER | 89 | 1922 | 23 | 1963 | 40 | 1914 | 68 | 1922 | | 64 | 39 | 51 |
| STEVENS POINT | 88 | 1922 | 20 | 1907 | 42 | 2010 | 62 | 1982 | | 65 | 43 | 54 |
| STURGEON BAY | 81 | 1922,1982 | 23 | 1907 | 42 | 1966,1967 | 59 | 1991 | | 62 | 41 | 52 |
| WAUSAU | 85 | 1896,1922 | 22 | 1907 | 39 | 1966 | 62 | 1922 | | 66 | 43 | 54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1922 | 22 | 1907 | 42 | 1966 | 61 | 1922 | | 67 | 43 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.99 | 1967 | 2.0 | 1990 | | | | | 1.10 | 6.14 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 2.09 | 2006 | T | 1963,1966 | | | | | 1.04 | 8.01 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.38 | 2006 | T | 1949,1971 | | | | | 0.92 | 7.64 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 1.80 | 2006 | T | 1915 | | | | | 1.05 | 9.14 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.22 | 1942 | 1.5 | 1966 | | | | | 1.17 | 7.46 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.12 | 1920 | T | 1966 | | | | | 1.15 | 7.59 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.70 | 1942,2006 | 0.0 | | | | | | 1.04 | 7.96 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.62 | 2003 | T | 2006,2013 | | | | | 1.15 | 7.34 | 0.2 | 66.9 |
| STEVENS POINT | 1.25 | 1920 | T | 1966 | | | | | 1.24 | 7.97 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.47 | 2006 | T | 1914,1934,1967 | | | | | 1.04 | 8.63 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.23 | 2003 | 0.3 | 2006 | | | | | 1.14 | 7.57 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.51 | 1920 | T | 1966 | | | | | 1.25 | 8.04 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 11

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 12

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 85 | 1907 | 21 | 1895 | 37 | 1997 | 64 | 1936 | | 63 | 40 | 52 |
| APPLETON | 91 | 1991 | 27 | 1996 | 44 | 2002,2006 | 64 | 1991 | | 66 | 46 | 56 |
| GREEN BAY | 87 | 1991 | 27 | 1967 | 44 | 2002 | 60 | 1991 | | 65 | 43 | 54 |
| MANITOWOC | 91 | 1879 | 28 | 1967 | 43 | 2002,2006 | 61 | 1991 | | 61 | 44 | 52 |
| MARSHFIELD | 86 | 1991 | 26 | 1967 | 40 | 2005 | 59 | 1992 | | 66 | 43 | 55 |
| MERRILL | 85 | 1991 | 24 | 1976 | 40 | 1997 | 62 | 1992 | | 66 | 40 | 53 |
| OSHKOSH | 86 | 1991 | 27 | 1967 | 44 | 2006 | 65 | 1922 | | 66 | 45 | 55 |
| RHINELANDER | 90 | 1977 | 23 | 2013 | 40 | 1997 | 59 | 1956 | | 64 | 39 | 52 |
| STEVENS POINT | 89 | 1900 | 22 | 2005 | 44 | 2005 | 61 | 1922 | | 66 | 44 | 55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STURGEON BAY | 84 | 1977 | 24 | 1934 | 42 | 2002 | 56 | 1993 | | 62 | 41 | 52 |
| WAUSAU | 85 | 1896,1900 | 28 | 1946,1967 | 43 | 1997 | 59 | 1906 | | 66 | 43 | 54 |
| WISCONSIN RAPIDS | 87 | 1977 | 25 | 1923 | 42 | 2005 | 63 | 1906 | | 68 | 43 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.82 | 2006 | 2.0 | 1946 | | | | | 1.21 | 6.25 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 2.30 | 2014 | T | 2005 | | | | | 1.14 | 8.11 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.05 | 2014 | T | 1946,2005 | | | | | 1.00 | 7.72 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 2.20 | 1978 | 0.0 | | | | | | 1.14 | 9.23 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.29 | 1970 | 2.5 | 1946 | | | | | 1.28 | 7.57 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.11 | 2014 | 0.5 | 1946 | | | | | 1.26 | 7.70 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.56 | 1978 | 0.0 | | | | | | 1.14 | 8.06 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 2.26 | 2011 | 1.0 | 2006 | | | | | 1.26 | 7.45 | 0.2 | 66.9 |
| STEVENS POINT | 1.30 | 1937 | 0.2 | 1946 | | | | | 1.36 | 8.09 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.34 | 1942 | T | 1946,1971 | | | | | 1.14 | 8.73 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.05 | 1970 | 3.5 | 1946 | | | | | 1.25 | 7.68 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.24 | 1970 | 0.0 | | | | | | 1.36 | 8.15 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 12

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 13

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 85 | 1907 | 23 | 1953 | 40 | 1895 | 59 | 1991,2005 | | 64 | 40 | 52 |
| APPLETON | 87 | 1991 | 25 | 1996 | 45 | 1974 | 66 | 1991 | | 67 | 46 | 56 |
| GREEN BAY | 88 | 1977,1991 | 30 | 1923,1996,1997,2013 | 42 | 1888 | 62 | 1900,1991 | | 65 | 43 | 54 |
| MANITOWOC | 89 | 1977 | 30 | 1888,1910 | 42 | 1888 | 61 | 1977 | | 61 | 44 | 53 |
| MARSHFIELD | 90 | 1961 | 22 | 1953 | 48 | 1974,2000 | 62 | 1991 | | 66 | 44 | 55 |
| MERRILL | 85 | 1977,1991 | 20 | 1923 | 47 | 2005 | 59 | 1991 | | 66 | 41 | 53 |
| OSHKOSH | 89 | 1977 | 30 | 1910 | 47 | 1974 | 65 | 1991 | | 66 | 45 | 56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHINELANDER | 89 | 1977 | 19 | 2013 | 44 | 1978 | 59 | 1961 | | 65 | 40 | 52 |
| STEVENS POINT | 89 | 1900 | 25 | 1910 | 48 | 1974 | 62 | 1900 | | 66 | 44 | 55 |
| STURGEON BAY | 89 | 1977 | 23 | 1923 | 45 | 1997 | 58 | 1977,1991 | | 63 | 42 | 52 |
| WAUSAU | 88 | 1900 | 26 | 1943,1953 | 44 | 1966 | 64 | 1900 | | 66 | 43 | 55 |
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1932 | 25 | 1923,2013 | 42 | 1974 | 60 | 1907 | | 68 | 43 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.11 | 1962 | 0.7 | 1905 | | | | | 1.32 | 6.36 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.68 | 1978 | T | 1934,2005 | | | | | 1.23 | 8.20 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.38 | 1978 | 1.0 | 1895 | | | | | 1.09 | 7.81 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 2.40 | 1978 | 0.0 | | | | | | 1.23 | 9.32 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.29 | 1963 | 0.0 | | | | | | 1.38 | 7.67 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.08 | 1906 | T | 1912,1918,1966,2006 | | | | | 1.37 | 7.81 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.70 | 1978 | 0.0 | | | | | | 1.23 | 8.15 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.27 | 1962 | T | 1937 | | | | | 1.37 | 7.56 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.59 | 1896 | T | 1966 | | | | | 1.47 | 8.20 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.79 | 1906 | 0.0 | | | | | | 1.23 | 8.82 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.50 | 1896 | T | 1912,1918,1966 | | | | | 1.35 | 7.78 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.00 | 1933 | 0.0 | | | | | | 1.47 | 8.26 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 13

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 14

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 85 | 1932,1991,2007 | 23 | 1895 | 43 | 1904,1997 | 59 | 1962 | | 64 | 41 | 52 |
| APPLETON | 89 | 1991 | 30 | 1910 | 47 | 1908,1945 | 62 | 1962,1982 | | 67 | 47 | 57 |
| GREEN BAY | 89 | 1991 | 29 | 1895 | 44 | 1904 | 66 | 1900 | | 66 | 43 | 54 |
| MANITOWOC | 87 | 1977 | 29 | 1910 | 45 | 1888 | 60 | 1991 | | 61 | 44 | 53 |
| MARSHFIELD | 89 | 1991 | 27 | 1925 | 47 | 1959 | 64 | 1962 | | 66 | 44 | 55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL | 88 | 1991,2007 | 25 | 1937 | 43 | 1978 | 56 | 2007 | | 66 | 41 | 54 |
| OSHKOSH | 87 | 1932,1991,2007 | 29 | 1925 | 45 | 1921 | 66 | 1962 | | 67 | 46 | 56 |
| RHINELANDER | 88 | 1932 | 22 | 1920 | 40 | 1921 | 61 | 1962 | | 65 | 40 | 52 |
| STEVENS POINT | 92 | 1932 | 29 | 1910 | 45 | 1978 | 67 | 1962 | | 66 | 44 | 55 |
| STURGEON BAY | 87 | 1977,1991 | 23 | 1910 | 45 | 1908 | 56 | 1951 | | 63 | 42 | 52 |
| WAUSAU | 88 | 1932 | 27 | 1937 | 40 | 1921 | 64 | 1900 | | 67 | 44 | 55 |
| WISCONSIN RAPIDS | 92 | 1977 | 25 | 1943 | 45 | 1970 | 65 | 1962 | | 68 | 44 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.38 | 1956 | 0.5 | 1907 | | | | | 1.43 | 6.47 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 2.20 | 1916 | T | 1904 | | | | | 1.34 | 8.31 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 2.17 | 1957 | T | 2005 | | | | | 1.18 | 7.90 | 0.1 | 51.3 |
| MANITOWOC | 1.76 | 1957 | 0.0 | | | | | | 1.33 | 9.42 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.10 | 1916 | 0.0 | | | | | | 1.50 | 7.79 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.47 | 1968 | 0.0 | | | | | | 1.48 | 7.92 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.80 | 1916 | T | 1907,1966 | | | | | 1.33 | 8.25 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 0.83 | 1968 | 0.0 | | | | | | 1.49 | 7.68 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.71 | 1896 | 0.0 | | | | | | 1.59 | 8.32 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.38 | 1995 | T | 1997 | | | | | 1.33 | 8.92 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.51 | 1968 | T | 1921 | | | | | 1.46 | 7.89 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.37 | 1968 | 0.0 | | | | | | 1.59 | 8.38 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 14

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 15

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 84 | 1932 | 27 | 1959 | 40 | 1921 | 62 | 1932 | | 64 | 41 | 53 |
| APPLETON | 89 | 1991 | 30 | 1914 | 45 | 1942 | 65 | 1998 | | 67 | 47 | 57 |
| GREEN BAY | 87 | 1991 | 29 | 1929 | 42 | 1942 | 65 | 1962 | | 66 | 44 | 55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANITOWOC | 87 | 1932 | 26 | 1888 | 43 | 1888 | 60 | 1958 | | 61 | 45 | 53 |
| MARSHFIELD | 86 | 1991 | 26 | 1973,1983 | 47 | 1942 | 60 | 1962 | | 66 | 44 | 55 |
| MERRILL | 88 | 1991 | 26 | 1920,1983 | 44 | 1907 | 61 | 1962 | | 67 | 41 | 54 |
| OSHKOSH | 87 | 1991 | 28 | 1921 | 46 | 1942 | 65 | 1932 | | 67 | 46 | 56 |
| RHINELANDER | 84 | 1931,1962,1968 | 24 | 1921 | 41 | 1940 | 63 | 1962 | | 65 | 40 | 53 |
| STEVENS POINT | 91 | 1934 | 25 | 1907 | 47 | 1990 | 63 | 1965 | | 66 | 45 | 56 |
| STURGEON BAY | 85 | 1932 | 25 | 1914 | 41 | 1942 | 56 | 1932,1991 | | 63 | 42 | 53 |
| WAUSAU | 87 | 2001 | 28 | 1904 | 45 | 1940 | 62 | 1962,1998 | | 67 | 44 | 55 |
| WISCONSIN RAPIDS | 88 | 2001 | 28 | 1904 | 45 | 1940 | 63 | 1998 | | 68 | 44 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.14 | 1911 | T | 1909,1966 | | | | | 1.53 | 6.57 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.17 | 1909 | 0.0 | | | | | | 1.44 | 8.41 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.50 | 1894 | T | 1997 | | | | | 1.26 | 7.98 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.53 | 1916 | 0.0 | | | | | | 1.42 | 9.51 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.38 | 1941 | T | 1921 | | | | | 1.61 | 7.90 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.18 | 1998 | T | 1929 | | | | | 1.59 | 8.03 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.15 | 1909 | 0.0 | | | | | | 1.43 | 8.35 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.96 | 1911 | T | 1940 | | | | | 1.60 | 7.79 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.75 | 1909 | T | 1921 | | | | | 1.71 | 8.44 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.43 | 1909 | T | 1921 | | | | | 1.43 | 9.02 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.84 | 1965 | 0.3 | 1929 | | | | | 1.57 | 8.00 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.67 | 1909 | 0.0 | | | | | | 1.70 | 8.49 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 15

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 16

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 86 | 1962 | 24 | 1895 | 42 | 1940 | 63 | 1962 | | 65 | 41 | 53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLETON | 86 | 1962,1977 | 26 | 1997 | 47 | 1915,1940 | 66 | 1991,1998 | | 68 | 47 | 57 |
| GREEN BAY | 87 | 1977 | 28 | 1929,1956 | 46 | 1899 | 65 | 1962 | | 66 | 44 | 55 |
| MANITOWOC | 83 | 1877 | 25 | 1888 | 40 | 2002 | 62 | 1998 | | 62 | 45 | 53 |
| MARSHFIELD | 85 | 1936 | 25 | 1956 | 43 | 1940 | 60 | 1951,1991 | | 67 | 45 | 56 |
| MERRILL | 92 | 1911 | 24 | 1957 | 42 | 1940 | 61 | 1962 | | 67 | 42 | 54 |
| OSHKOSH | 89 | 1977 | 28 | 1957 | 46 | 1940 | 68 | 1903 | | 67 | 46 | 57 |
| RHINELANDER | 88 | 1936 | 24 | 2014 | 40 | 1940 | 67 | 1962 | | 65 | 41 | 53 |
| STEVENS POINT | 87 | 1932 | 27 | 1921 | 49 | 1970,2009,2014 | 63 | 1962 | | 67 | 45 | 56 |
| STURGEON BAY | 86 | 1962 | 28 | 1950 | 46 | 1940 | 57 | 1991 | | 64 | 43 | 53 |
| WAUSAU | 86 | 1936 | 28 | 1921 | 42 | 1940 | 65 | 1962 | | 67 | 44 | 56 |
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1977 | 25 | 1930 | 45 | 1930 | 64 | 1962 | | 69 | 44 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 2.37 | 1976 | 0.5 | 1983 | | | | | 1.64 | 6.68 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.29 | 1925 | T | 1929 | | | | | 1.53 | 8.50 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 0.85 | 1992 | 0.1 | 1929 | | | | | 1.36 | 8.08 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.52 | 1883 | 0.0 | | | | | | 1.52 | 9.61 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 3.96 | 1968 | 0.0 | | | | | | 1.73 | 8.02 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 2.00 | 1976 | T | 1956 | | | | | 1.70 | 8.14 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.09 | 1999 | 0.0 | | | | | | 1.53 | 8.45 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.86 | 1951 | 0.5 | 1997 | | | | | 1.72 | 7.91 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.76 | 1986 | 0.0 | | | | | | 1.83 | 8.56 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.53 | 1976 | 0.0 | | | | | | 1.53 | 9.12 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 3.05 | 1992 | T | 1940 | | | | | 1.68 | 8.11 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.50 | 1992 | 0.0 | | | | | | 0.81 | 8.60 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 16

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 17

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGO | 88 | 1906 | 25 | 1925 | 43 | 1916 | 62 | 1936 | | 65 | 42 | 53 |
| APPLETON | 89 | 1987 | 30 | 1915,1925,2002 | 45 | 1957 | 63 | 1906,1977 | | 68 | 48 | 58 |
| GREEN BAY | 88 | 1972 | 29 | 1891 | 44 | 1957 | 67 | 1906 | | 66 | 44 | 55 |
| MANITOWOC | 86 | 1906 | 25 | 1891 | 44 | 1997 | 58 | 1962 | | 62 | 45 | 54 |
| MARSHFIELD | 86 | 1947,1987 | 24 | 1925 | 45 | 1957 | 62 | 2015 | | 67 | 45 | 56 |
| MERRILL | 87 | 1962 | 23 | 1925 | 46 | 1916 | 62 | 1918 | | 67 | 42 | 55 |
| OSHKOSH | 87 | 1906 | 29 | 1915 | 47 | 1916 | 67 | 1962 | | 68 | 47 | 57 |
| RHINELANDER | 88 | 1911,1972 | 23 | 1918 | 46 | 1915,1916 | 64 | 1962 | | 66 | 41 | 53 |
| STEVENS POINT | 90 | 1901 | 27 | 1925 | 50 | 1920 | 64 | 1911 | | 67 | 45 | 56 |
| STURGEON BAY | 86 | 1911 | 30 | 1983 | 45 | 2002 | 57 | 1998 | | 64 | 43 | 53 |
| WAUSAU | 87 | 1911,1987 | 28 | 1925 | 45 | 1916,1957 | 68 | 1901 | | 67 | 45 | 56 |
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1934 | 26 | 1925 | 45 | 1957 | 67 | 1911 | | 69 | 45 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.18 | 1969 | T | 1917 | | | | | 1.75 | 6.79 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.31 | 1969 | 0.8 | 1915 | | | | | 1.63 | 8.60 | 0.2 | 44.1 |
| GREEN BAY | 1.17 | 2000 | T | 1915,1961 | | | | | 1.45 | 8.17 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.40 | 1918 | T | 1915 | | | | | 1.62 | 9.71 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.14 | 1992 | 0.0 | | | | | | 1.85 | 8.14 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.53 | 1960 | 0.0 | | | | | | 1.82 | 8.26 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.63 | 2000 | 1.2 | 1907 | | | | | 1.63 | 8.55 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 2.07 | 1960 | T | 1916 | | | | | 1.84 | 8.03 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.64 | 1992 | 0.0 | | | | | | 1.96 | 8.69 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.54 | 1928 | 0.0 | | | | | | 1.63 | 9.22 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.25 | 1898 | 0.0 | | | | | | 1.80 | 8.23 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.20 | 2000 | 0.0 | | | | | | 1.93 | 8.72 | 0.0 | 47.5 |
| **MAY 17** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **MAY 18** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |

| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 88 | 1972 | 26 | 2002 | 48 | 1990,2002 | 64 | 1911 | | 65 | 42 | 54 |
| APPLETON | 88 | 1996,1998 | 29 | 2002 | 45 | 1969 | 67 | 1962 | | 68 | 48 | 58 |
| GREEN BAY | 88 | 1972,1996 | 30 | 2002 | 44 | 1888,1969 | 65 | 1949,1962,1998 | | 67 | 45 | 56 |
| MANITOWOC | 86 | 1996 | 30 | 1981,2002 | 43 | 1969 | 62 | 1958 | | 62 | 46 | 54 |
| MARSHFIELD | 87 | 1977,1998 | 27 | 1981 | 49 | 1961 | 65 | 1996 | | 67 | 45 | 56 |
| MERRILL | 92 | 1934 | 24 | 1925 | 45 | 1961 | 70 | 1911 | | 67 | 42 | 55 |
| OSHKOSH | 87 | 1911,1998 | 29 | 1915 | 46 | 1969 | 69 | 1962 | | 68 | 47 | 57 |
| RHINELANDER | 87 | 1911 | 21 | 1918 | 43 | 1916 | 60 | 1998 | | 66 | 41 | 54 |
| STEVENS POINT | 90 | 1906 | 22 | 2002 | 49 | 1991 | 65 | 1962 | | 67 | 46 | 56 |
| STURGEON BAY | 86 | 1996 | 30 | 1915,1939 | 42 | 1969 | 59 | 1977 | | 64 | 43 | 54 |
| WAUSAU | 89 | 1972,1998 | 30 | 1915,2002 | 49 | 1924 | 66 | 1998 | | 68 | 45 | 56 |
| WISCONSIN RAPIDS | 91 | 1977 | 26 | 1929 | 47 | 1991 | 68 | 1911 | | 69 | 45 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 0.95 | 1938 | 0.0 | | | | | | 1.86 | 6.90 | 0.3 | 52.9 |
| APPLETON | 1.02 | 1971 | 0.1 | 1915 | | | | | 1.74 | 8.71 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.64 | 1918 | T | 1894,1915,1993 | | | | | 1.54 | 8.26 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.70 | 2000 | 0.0 | | | | | | 1.72 | 9.81 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.48 | 2000 | 0.0 | | | | | | 1.97 | 8.26 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.31 | 1938 | T | 2015 | | | | | 1.93 | 8.37 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.09 | 1918 | 0.0 | | | | | | 1.73 | 8.65 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.78 | 1918 | T | 2015 | | | | | 1.96 | 8.15 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.52 | 2000 | 0.0 | | | | | | 2.08 | 8.81 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.32 | 1918 | 0.0 | | | | | | 1.74 | 9.33 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.70 | 1938 | 0.0 | | | | | | 1.91 | 8.34 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.30 | 1971 | 0.0 | | | | | | 2.05 | 8.84 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 18

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## MAY 19

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 87 | 1972 | 26 | 1929 | 45 | 1990,2002 | 61 | 1903 | | 65 | 42 | 54 |
| APPLETON | 87 | 1998,2012 | 30 | 1915 | 50 | 2002 | 72 | 1911 | | 69 | 48 | 58 |
| GREEN BAY | 89 | 2012 | 31 | 2002 | 46 | 1912 | 65 | 1962 | | 67 | 45 | 56 |
| MANITOWOC | 89 | 1978 | 30 | 2002 | 45 | 2002 | 64 | 1998 | | 63 | 46 | 54 |
| MARSHFIELD | 93 | 1934 | 25 | 1929 | 51 | 2002 | 63 | 1996 | | 67 | 46 | 56 |
| MERRILL | 98 | 1911 | 23 | 1929 | 48 | 2002 | 63 | 1908 | | 68 | 43 | 55 |
| OSHKOSH | 93 | 1934 | 27 | 1929 | 49 | 1990 | 69 | 1911 | | 68 | 47 | 58 |
| RHINELANDER | 88 | 1972 | 25 | 1915,1929 | 45 | 2002 | 62 | 1977 | | 66 | 42 | 54 |
| STEVENS POINT | 89 | 1934 | 27 | 2008 | 50 | 1907 | 68 | 1908 | | 68 | 46 | 57 |
| STURGEON BAY | 85 | 1972 | 28 | 2002 | 47 | 1915 | 63 | 1978 | | 65 | 43 | 54 |
| WAUSAU | 88 | 2012 | 28 | 1929 | 48 | 1963 | 67 | 1911 | | 68 | 45 | 57 |
| WISCONSIN RAPIDS | 95 | 1934 | 27 | 1929 | 45 | 1931 | 66 | 1962 | | 70 | 45 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.58 | 1979 | 0.0 | | | | | | 1.97 | 7.01 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.60 | 1918 | T | 1924 | | | | | 1.84 | 8.81 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.98 | 1918 | T | 1924 | | | | | 1.64 | 8.36 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 2.32 | 1918 | T | 1924 | | | | | 1.82 | 9.91 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.71 | 2014 | 0.0 | | | | | | 2.09 | 8.38 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.38 | 1940 | T | 1907 | | | | | 2.05 | 8.49 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.45 | 1968 | 0.0 | | | | | | 1.84 | 8.76 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.39 | 1940 | 0.0 | | | | | | 2.08 | 8.27 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.55 | 1979 | 0.0 | | | | | | 2.21 | 8.94 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 2.00 | 1918 | 0.0 | | | | | | 1.84 | 9.43 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.41 | 1940 | T | 1955 | | | | | 2.03 | 8.46 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.28 | 1940 | 0.0 | | | | | | 2.18 | 8.97 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 19

# MAY 20

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 88 | 1975 | 24 | 1895,1907,2002 | 50 | 1907 | 61 | 1934 | | 66 | 43 | 54 |
| APPLETON | 88 | 1934,2012 | 30 | 2000,2002 | 48 | 1915 | 65 | 1977 | | 69 | 49 | 59 |
| GREEN BAY | 90 | 1948,1972,2012 | 30 | 2002 | 47 | 1913,1915 | 64 | 1921 | | 67 | 45 | 56 |
| MANITOWOC | 90 | 1972 | 30 | 2002 | 45 | 2002 | 60 | 1996 | | 63 | 46 | 55 |
| MARSHFIELD | 90 | 1934 | 28 | 2002 | 47 | 1913 | 62 | 1934 | | 68 | 46 | 57 |
| MERRILL | 91 | 1934 | 23 | 2002 | 43 | 1915 | 67 | 1934 | | 68 | 43 | 55 |
| OSHKOSH | 93 | 1934 | 30 | 1954 | 48 | 1912 | 65 | 1975 | | 69 | 48 | 58 |
| RHINELANDER | 89 | 1994 | 22 | 2002 | 46 | 1931 | 60 | 1914 | | 66 | 42 | 54 |
| STEVENS POINT | 91 | 1934 | 25 | 1907 | 47 | 1990 | 63 | 1934 | | 68 | 46 | 57 |
| STURGEON BAY | 89 | 1972,1998 | 26 | 2002 | 45 | 1913 | 60 | 1996 | | 65 | 44 | 54 |
| WAUSAU | 87 | 1934,1975 | 29 | 1907,2002 | 43 | 1915 | 65 | 1902 | | 68 | 45 | 57 |
| WISCONSIN RAPIDS | 95 | 1934 | 26 | 1954 | 49 | 1931 | 62 | 1914,2009 | | 70 | 46 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.30 | 1923 | 0.0 | | | | | | 2.08 | 7.12 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.45 | 1959 | 0.0 | | | | | | 1.95 | 8.92 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.02 | 1913 | 0.0 | | | | | | 1.74 | 8.46 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.99 | 1959 | 0.0 | | | | | | 1.93 | 10.02 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.07 | 1913 | 0.0 | | | | | | 2.22 | 8.51 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.72 | 1951 | 0.0 | | | | | | 2.17 | 8.61 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.88 | 1959 | 0.0 | | | | | | 1.95 | 8.87 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.15 | 1926 | 0.0 | | | | | | 2.19 | 8.38 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.60 | 1915 | 0.0 | | | | | | 2.34 | 9.07 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.25 | 1996 | T | 1926 | | | | | 1.95 | 9.54 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 0.98 | 1911 | 0.0 | | | | | | 2.15 | 8.58 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 2.01 | 1912 | 0.0 | | | | | | 2.30 | 9.09 | 0.0 | 47.5 |

MAY 20

# MAY 21

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 88 | 1975 | 25 | 1907 | 46 | 1917 | 65 | 1921 | | 66 | 43 | 54 |
| APPLETON | 89 | 1992 | 31 | 1907,2002 | 46 | 1917 | 65 | 1975 | | 69 | 49 | 59 |
| GREEN BAY | 88 | 1970 | 30 | 2002 | 44 | 1967 | 66 | 1921 | | 68 | 46 | 57 |
| MANITOWOC | 87 | 1970 | 28 | 1883 | 40 | 1883 | 61 | 1941 | | 64 | 47 | 55 |
| MARSHFIELD | 88 | 1994 | 30 | 2002 | 48 | 1931 | 65 | 1970 | | 68 | 46 | 57 |
| MERRILL | 89 | 1970 | 27 | 1907,2002 | 46 | 1917 | 62 | 1921 | | 68 | 43 | 56 |
| OSHKOSH | 89 | 1921,1970 | 32 | 1907 | 45 | 1892 | 66 | 1975 | | 69 | 48 | 59 |
| RHINELANDER | 88 | 1922,1930 | 24 | 2002 | 46 | 1931 | 68 | 1930 | | 67 | 42 | 54 |
| STEVENS POINT | 90 | 1925 | 27 | 1907 | 49 | 1931 | 66 | 1970 | | 68 | 47 | 57 |
| STURGEON BAY | 88 | 1921 | 25 | 1907 | 48 | 1907,1917 | 61 | 1921 | | 65 | 44 | 55 |
| WAUSAU | 88 | 1972 | 30 | 1907 | 43 | 1917 | 68 | 1901 | | 69 | 46 | 57 |
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1972 | 30 | 1997 | 48 | 1931 | 64 | 1970 | | 70 | 46 | 58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.38 | 1945 | T | 1931 | | | | | 2.18 | 7.22 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.26 | 1914 | T | 1963 | | | | | 2.06 | 9.03 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 2.45 | 1914 | 0.0 | | | | | | 1.84 | 8.56 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.01 | 1913 | 0.0 | | | | | | 2.04 | 10.13 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.21 | 1945 | 0.0 | | | | | | 2.34 | 8.63 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.16 | 1915 | T | 1917,1931 | | | | | 2.28 | 8.72 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.09 | 1912 | T | 1924 | | | | | 2.06 | 8.98 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.73 | 1945 | 0.0 | | | | | | 2.31 | 8.50 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 2.51 | 1945 | 0.0 | | | | | | 2.47 | 9.20 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 0.82 | 1913 | T | 1967 | | | | | 2.06 | 9.65 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.60 | 1970 | 0.1 | 1917 | | | | | 2.27 | 8.70 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.32 | 1915 | T | 1963 | | | | | 2.42 | 9.21 | 0.0 | 47.5 |

MAY 21

# MAY 22

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 88 | 1975 | 26 | 1967 | 46 | 1931 | 68 | 1930 | | 66 | 43 | 55 |
| APPLETON | 90 | 1994 | 32 | 2003 | 43 | 1917 | 68 | 1964 | | 69 | 49 | 59 |
| GREEN BAY | 91 | 1921 | 29 | 1967 | 44 | 1917 | 68 | 1921 | | 68 | 46 | 57 |
| MANITOWOC | 91 | 1921 | 30 | 1967 | 42 | 1917 | 68 | 1921 | | 64 | 47 | 55 |
| MARSHFIELD | 90 | 1925 | 26 | 1967 | 47 | 1963 | 65 | 1991 | | 68 | 47 | 57 |
| MERRILL | 90 | 1925 | 26 | 1967 | 47 | 1987 | 67 | 1921 | | 69 | 44 | 56 |
| OSHKOSH | 91 | 1921 | 29 | 1967 | 45 | 1917 | 68 | 1921 | | 69 | 48 | 59 |
| RHINELANDER | 90 | 1975 | 26 | 2006 | 46 | 1931 | 65 | 1964 | | 67 | 42 | 55 |
| STEVENS POINT | 91 | 1921 | 29 | 1967 | 50 | 1931 | 69 | 1927 | | 68 | 47 | 58 |
| STURGEON BAY | 89 | 1921 | 27 | 1967 | 41 | 1917 | 68 | 1921 | | 66 | 44 | 55 |
| WAUSAU | 88 | 1925 | 30 | 1963 | 47 | 1931 | 66 | 1991 | | 69 | 46 | 57 |
| WISCONSIN RAPIDS | 92 | 1925 | 23 | 1931 | 49 | 1963 | 69 | 1921 | | 70 | 46 | 58 |

| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 2.93 | 1945 | 0.0 | | | | | | 2.29 | 7.33 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.85 | 1970 | T | 1963 | | | | | 2.17 | 9.14 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.54 | 1970 | 0.0 | | | | | | 1.94 | 8.66 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.68 | 1982 | T | 1917 | | | | | 2.15 | 10.24 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.23 | 1970 | T | 1963 | | | | | 2.47 | 8.76 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 2.43 | 1970 | 0.0 | | | | | | 2.39 | 8.83 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.51 | 2013 | T | 1963 | | | | | 2.17 | 9.09 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 2.16 | 1912 | 0.0 | | | | | | 2.43 | 8.62 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 2.50 | 1970 | 0.0 | | | | | | 2.60 | 9.33 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 2.20 | 1970 | T | 1917 | | | | | 2.16 | 9.75 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.71 | 1945 | 0.0 | | | | | | 2.38 | 8.81 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.92 | 1970 | T | 1963 | | | | | 2.53 | 9.32 | 0.0 | 47.5 |

# MAY 22

# MAY 23

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 88 | 1975 | 28 | 1917 | 49 | 2004 | 63 | 1964 | | 67 | 43 | 55 |
| APPLETON | 88 | 2010 | 29 | 1917 | 49 | 1917 | 68 | 1991 | | 70 | 50 | 60 |
| GREEN BAY | 88 | 2010 | 29 | 1958,1963 | 50 | 1917,1925 | 65 | 1991,2007 | | 68 | 46 | 57 |
| MANITOWOC | 87 | 1936 | 30 | 1963 | 49 | 1917 | 63 | 1964 | | 64 | 47 | 56 |
| MARSHFIELD | 87 | 1925,1975 | 27 | 1931 | 50 | 2004 | 65 | 1991 | | 68 | 47 | 58 |
| MERRILL | 89 | 1921 | 25 | 1931 | 49 | 2004 | 65 | 1991 | | 69 | 44 | 56 |
| OSHKOSH | 90 | 1925 | 31 | 1931 | 51 | 1987 | 67 | 1964,1991 | | 70 | 49 | 59 |
| RHINELANDER | 88 | 1921,1964 | 25 | 1931 | 47 | 2004 | 66 | 1964 | | 67 | 43 | 55 |
| STEVENS POINT | 90 | 1925 | 25 | 1905 | 50 | 2004 | 67 | 1991 | | 69 | 47 | 58 |
| STURGEON BAY | 85 | 1921,1963,1977 | 26 | 1963 | 42 | 1967 | 63 | 1921 | | 66 | 45 | 55 |
| WAUSAU | 88 | 1975 | 28 | 1931,1963 | 50 | 1897,1917 | 67 | 1991 | | 69 | 46 | 58 |
| WISCONSIN RAPIDS | 90 | 1921,2010 | 27 | 1963 | 53 | 1987,2001 | 65 | 1991,2010 | | 71 | 47 | 59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.97 | 1903 | 0.0 | | | | | | 2.38 | 7.42 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.19 | 1927 | 0.0 | | | | | | 2.28 | 9.25 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.60 | 2004 | 0.0 | | | | | | 2.04 | 8.76 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.10 | 2004 | 0.0 | | | | | | 2.25 | 10.34 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.17 | 2007 | 0.0 | | | | | | 2.59 | 8.88 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.54 | 2004 | T | 1925 | | | | | 2.50 | 8.94 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.53 | 2004 | T | 1907 | | | | | 2.28 | 9.20 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.26 | 2004 | 0.0 | | | | | | 2.54 | 8.73 | 0.3 | 67.0 |
| STEVENS POINT | 1.32 | 2004 | 0.0 | | | | | | 2.72 | 9.45 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.55 | 2004 | 0.0 | | | | | | 2.26 | 9.85 | T | 50.7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUSAU | 1.62 | 1936 | 0.0 | | | | | | 2.49 | 8.92 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.17 | 1955 | 0.0 | | | | | | 2.65 | 9.44 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 23

## MAY 24

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 91 | 2010 | 29 | 1917 | 43 | 1924 | 70 | 2010 | | 67 | 44 | 55 |
| APPLETON | 92 | 2010 | 33 | 1925 | 49 | 1992 | 68 | 2010 | | 70 | 50 | 60 |
| GREEN BAY | 90 | 2010 | 33 | 1992 | 48 | 1925,1992 | 68 | 2010 | | 69 | 47 | 58 |
| MANITOWOC | 82 | 1902 | 34 | 1925 | 44 | 1925 | 60 | 1936 | | 65 | 48 | 56 |
| MARSHFIELD | 90 | 2010 | 27 | 1917 | 52 | 1924 | 69 | 1991 | | 69 | 47 | 58 |
| MERRILL | 91 | 1928 | 30 | 1956 | 48 | 1925 | 67 | 1991 | | 69 | 44 | 57 |
| OSHKOSH | 92 | 1950,2010 | 33 | 1935 | 48 | 1992 | 69 | 2010 | | 70 | 49 | 60 |
| RHINELANDER | 90 | 2010 | 27 | 2013 | 49 | 1925 | 69 | 2010 | | 68 | 43 | 55 |
| STEVENS POINT | 90 | 1928,2010 | 32 | 1924 | 51 | 1925 | 70 | 2010 | | 69 | 48 | 58 |
| STURGEON BAY | 84 | 1991 | 31 | 1934 | 50 | 1924,1925 | 60 | 1977,2010 | | 66 | 45 | 56 |
| WAUSAU | 92 | 2010 | 32 | 1948,1992 | 46 | 1924 | 71 | 2010 | | 69 | 47 | 58 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 2010 | 29 | 1930 | 49 | 1925 | 70 | 2010 | | 71 | 47 | 59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.40 | 1904 | T | 1924 | | | | | 2.48 | 7.52 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.52 | 2015 | T | 1924 | | | | | 2.39 | 9.36 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 2.05 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.14 | 8.86 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.90 | 1918 | T | 1924 | | | | | 2.36 | 10.45 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.59 | 1971 | 0.0 | | | | | | 2.72 | 9.01 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.65 | 1971 | 0.0 | | | | | | 2.61 | 9.05 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.00 | 1902 | 0.0 | | | | | | 2.39 | 9.31 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.79 | 2006 | 0.0 | | | | | | 2.66 | 8.85 | 0.4 | 67.1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVENS POINT | 1.16 | 1933 | T | 1924,1925 | | | | | 2.85 | 9.58 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.71 | 1966 | 0.0 | | | | | | 2.36 | 9.95 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.68 | 1952 | T | 1924 | | | | | 2.61 | 9.04 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 2.37 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.76 | 9.55 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 24

## MAY 25

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 87 | 1911 | 27 | 1897 | 44 | 1924 | 67 | 2010 | | 67 | 44 | 56 |
| APPLETON | 91 | 1911 | 33 | 1988,1992 | 45 | 2002 | 68 | 2010 | | 70 | 50 | 60 |
| GREEN BAY | 88 | 1911 | 32 | 1988 | 44 | 2002 | 69 | 1896 | | 69 | 47 | 58 |
| MANITOWOC | 86 | 1911 | 32 | 1897 | 45 | 2002 | 60 | 1933 | | 65 | 48 | 56 |
| MARSHFIELD | 88 | 1977 | 25 | 1988 | 50 | 1925 | 65 | 2010 | | 69 | 48 | 58 |
| MERRILL | 90 | 1911 | 28 | 1979 | 50 | 2002 | 63 | 1908 | | 69 | 45 | 57 |
| OSHKOSH | 90 | 1911 | 29 | 1925 | 51 | 1992,2002 | 68 | 1899 | | 70 | 49 | 60 |
| RHINELANDER | 89 | 1911 | 25 | 1913 | 43 | 1971 | 63 | 2010 | | 68 | 43 | 56 |
| STEVENS POINT | 88 | 1977 | 31 | 1925 | 50 | 2002 | 70 | 2010 | | 69 | 48 | 59 |
| STURGEON BAY | 83 | 2010 | 27 | 1934 | 43 | 2002 | 59 | 1991 | | 67 | 45 | 56 |
| WAUSAU | 88 | 1972 | 30 | 1897,1913 | 49 | 1925 | 67 | 2010 | | 70 | 47 | 58 |
| WISCONSIN RAPIDS | 89 | 1977 | 30 | 1934 | 51 | 1943 | 68 | 2010 | | 71 | 47 | 59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.67 | 2008 | 0.5 | 1906 | | | | | 2.58 | 7.62 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 2.29 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.49 | 9.46 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.54 | 1957 | 0.0 | | | | | | 2.25 | 8.97 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 2.08 | 1989 | T | 1925 | | | | | 2.46 | 10.55 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 3.05 | 1973 | 0.0 | | | | | | 2.85 | 9.14 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.23 | 1939 | 0.0 | | | | | | 2.72 | 9.16 | 0.1 | 51.3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSHKOSH | 1.07 | 2011 | 0.0 | | | | | | 2.50 | 9.42 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.42 | 1971 | T | 1961 | | | | | 2.77 | 8.96 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 3.59 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.97 | 9.70 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.62 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.47 | 10.06 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.92 | 1939 | T | 1925 | | | | | 2.73 | 9.16 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.79 | 1957 | 0.0 | | | | | | 2.88 | 9.67 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 25

## MAY 26

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 89 | 1911 | 29 | 1983 | 45 | 1907 | 63 | 1911 | | 67 | 44 | 56 |
| APPLETON | 90 | 1911 | 33 | 1961 | 50 | 1907 | 65 | 1944 | | 71 | 51 | 61 |
| GREEN BAY | 88 | 1914,1978 | 31 | 1969 | 48 | 1907,1930 | 66 | 1944 | | 69 | 47 | 58 |
| MANITOWOC | 89 | 1941 | 29 | 1891 | 49 | 1930 | 59 | 1896 | | 65 | 48 | 57 |
| MARSHFIELD | 89 | 1967 | 27 | 1925 | 52 | 1940 | 63 | 1978,2010,2014 | | 69 | 48 | 59 |
| MERRILL | 92 | 1914 | 27 | 1930 | 45 | 1907 | 66 | 1911 | | 70 | 45 | 57 |
| OSHKOSH | 90 | 1914 | 30 | 1961 | 50 | 1907 | 67 | 1978 | | 71 | 50 | 60 |
| RHINELANDER | 90 | 1911 | 27 | 1925 | 47 | 1970 | 63 | 1944 | | 68 | 44 | 56 |
| STEVENS POINT | 94 | 1914 | 31 | 1925 | 46 | 1907 | 66 | 1978 | | 70 | 48 | 59 |
| STURGEON BAY | 89 | 1914 | 30 | 1949 | 48 | 1907 | 59 | 1991 | | 67 | 46 | 56 |
| WAUSAU | 91 | 1967 | 30 | 1905 | 45 | 1907 | 64 | 1978,2014 | | 70 | 47 | 59 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 1978 | 27 | 1949 | 47 | 1907 | 65 | 1978 | | 72 | 48 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.80 | 1894 | T | 1906 | | | | | 2.68 | 7.72 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.26 | 1932 | 0.0 | | | | | | 2.61 | 9.58 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 0.86 | 2009 | T | 1907 | | | | | 2.36 | 9.08 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 0.95 | 1889 | T | 1907 | | | | | 2.56 | 10.65 | 0.0 | 43.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSHFIELD | 1.96 | 1991 | 0.0 | | | | | | 2.98 | 9.27 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.79 | 2015 | T | 1907 | | | | | 2.84 | 9.28 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.62 | 1926 | 0.0 | | | | | | 2.62 | 9.54 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.90 | 1991 | 0.0 | | | | | | 2.88 | 9.07 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 1.95 | 1926 | 0.0 | | | | | | 3.10 | 9.83 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.64 | 1985 | T | 1961 | | | | | 2.58 | 10.17 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.84 | 2015 | T | 1906 | | | | | 2.84 | 9.27 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.78 | 1965 | T | 1907,1961 | | | | | 2.99 | 9.78 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 26

## MAY 27

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 88 | 1911 | 27 | 1895 | 46 | 1930 | 67 | 1911 | | 68 | 45 | 56 |
| APPLETON | 90 | 1911 | 30 | 1915,1994 | 47 | 1906 | 69 | 1911 | | 71 | 51 | 61 |
| GREEN BAY | 89 | 1978 | 31 | 1961 | 48 | 1906 | 71 | 1911 | | 69 | 48 | 59 |
| MANITOWOC | 84 | 1988 | 31 | 1961 | 43 | 1906 | 62 | 2010 | | 66 | 49 | 57 |
| MARSHFIELD | 90 | 1967 | 31 | 1971 | 50 | 1954 | 64 | 2014 | | 69 | 48 | 59 |
| MERRILL | 92 | 1919 | 28 | 1971 | 51 | 2009 | 63 | 1948,2014 | | 70 | 45 | 58 |
| OSHKOSH | 90 | 1914 | 31 | 1907 | 47 | 1906 | 68 | 1978 | | 71 | 50 | 61 |
| RHINELANDER | 90 | 1919 | 26 | 2011 | 48 | 1932 | 65 | 1911 | | 68 | 44 | 56 |
| STEVENS POINT | 92 | 1911 | 28 | 2011 | 42 | 1906 | 65 | 1911 | | 70 | 49 | 59 |
| STURGEON BAY | 83 | 1978,1988 | 30 | 1910 | 47 | 1906 | 63 | 1920 | | 67 | 46 | 57 |
| WAUSAU | 88 | 1911,1978 | 32 | 1902,1906 | 43 | 1906 | 68 | 1911 | | 70 | 48 | 59 |
| WISCONSIN RAPIDS | 92 | 1978 | 30 | 1992 | 46 | 1970 | 66 | 1941 | | 72 | 48 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 2.40 | 1898 | T | 1947 | | | | | 2.78 | 7.82 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.75 | 1973 | 0.0 | | | | | | 2.72 | 9.69 | 0.3 | 44.2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN BAY | 2.22 | 1973 | T | 1906,1907 | | | | | 2.47 | 9.19 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.98 | 1896 | 0.0 | | | | | | 2.66 | 10.75 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.92 | 1969 | 0.0 | | | | | | 3.11 | 9.40 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 2.08 | 1941 | 0.0 | | | | | | 2.95 | 9.39 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.35 | 1909 | T | 1932 | | | | | 2.73 | 9.65 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.48 | 2006 | T | 1947 | | | | | 3.00 | 9.19 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 4.16 | 1969 | 3.5 | 1947 | | | | | 3.23 | 9.96 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.20 | 2009 | T | 1907 | | | | | 2.69 | 10.28 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.08 | 1969 | 0.0 | | | | | | 2.97 | 9.40 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 2.26 | 1969 | 0.0 | | | | | | 3.11 | 9.90 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 27

## MAY 28

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTIGO | 87 | 1919,2006 | 28 | 1894,1906, 2011 | 46 | 1947 | 65 | 1969 | | 68 | 45 | 56 |
| APPLETON | 91 | 1988 | 23 | 1906 | 43 | 1947 | 67 | 1987,1991 | | 71 | 51 | 61 |
| GREEN BAY | 89 | 1991 | 31 | 1889,1949 | 44 | 1947 | 68 | 2012 | | 70 | 48 | 59 |
| MANITOWOC | 91 | 1969 | 31 | 1889 | 46 | 1947 | 62 | 1911 | | 66 | 49 | 57 |
| MARSHFIELD | 90 | 2006 | 31 | 1965 | 43 | 1947 | 65 | 2006 | | 70 | 49 | 59 |
| MERRILL | 92 | 1919 | 30 | 1906 | 44 | 1947 | 65 | 1944 | | 70 | 46 | 58 |
| OSHKOSH | 91 | 1991 | 32 | 1947 | 48 | 1947 | 69 | 1944 | | 71 | 51 | 61 |
| RHINELANDER | 91 | 1919 | 27 | 1917 | 44 | 1965 | 67 | 1969 | | 69 | 45 | 57 |
| STEVENS POINT | 90 | 1929 | 30 | 2008 | 42 | 1947 | 66 | 1929 | | 70 | 49 | 60 |
| STURGEON BAY | 91 | 1944 | 30 | 1930,1949 | 44 | 1947 | 67 | 1944 | | 68 | 47 | 57 |
| WAUSAU | 91 | 2006 | 32 | 1932,1947 | 45 | 1965 | 68 | 1929 | | 71 | 48 | 59 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 2006 | 31 | 1949,2008 | 44 | 1947 | 66 | 1929 | | 72 | 48 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGO | 1.07 | 1973 | 2.0 | 1947 | | | | | 2.88 | 7.92 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.88 | 1947 | 3.5 | 1947 | | | | | 2.84 | 9.81 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 1.56 | 2006 | 3.0 | 1947 | | | | | 2.58 | 9.30 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 2.42 | 1973 | 0.0 | | | | | | 2.77 | 10.86 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.19 | 1988 | 2.0 | 1947 | | | | | 3.25 | 9.54 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 0.95 | 1941 | 1.0 | 1947 | | | | | 3.06 | 9.50 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.82 | 1896 | 2.0 | 1947 | | | | | 2.85 | 9.77 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 0.91 | 1955 | T | 1965 | | | | | 3.11 | 9.30 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 1.89 | 1970 | 0.0 | | | | | | 3.37 | 10.10 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 3.85 | 1973 | 4.5 | 1947 | | | | | 2.80 | 10.39 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.68 | 1941 | 1.0 | 1947 | | | | | 3.09 | 9.52 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.21 | 1955 | T | 1965 | | | | | 3.23 | 10.02 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 28

## MAY 29

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REC | | REC | | | | | |
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 95 | 1895 | 29 | 1965 | 45 | 1983 | 69 | 1929 | | 68 | 45 | 57 |
| APPLETON | 91 | 1988 | 31 | 1906 | 49 | 1947 | 68 | 2006 | | 72 | 52 | 62 |
| GREEN BAY | 91 | 1895 | 32 | 1965 | 49 | 1947 | 68 | 1895 | | 70 | 48 | 59 |
| MANITOWOC | 87 | 1998,2006 | 32 | 1884,1965 | 48 | 1927 | 64 | 1998 | | 66 | 49 | 58 |
| MARSHFIELD | 89 | 1934,2006 | 28 | 1965 | 47 | 1947 | 66 | 1929,1944,2006 | | 70 | 49 | 59 |
| MERRILL | 92 | 1934,2006 | 29 | 1965 | 45 | 1947 | 67 | 2006 | | 71 | 46 | 58 |
| OSHKOSH | 91 | 1991,2006 | 31 | 1947 | 48 | 1927 | 69 | 1991 | | 72 | 51 | 61 |
| RHINELANDER | 92 | 1919 | 30 | 1965 | 45 | 1947,1983 | 69 | 2006 | | 69 | 45 | 57 |
| STEVENS POINT | 91 | 1934 | 31 | 1947 | 48 | 1947 | 71 | 1929 | | 71 | 49 | 60 |
| STURGEON BAY | 91 | 1944 | 31 | 1947 | 45 | 1947 | 66 | 1969 | | 68 | 47 | 57 |
| WAUSAU | 90 | 2006 | 31 | 1947,1965 | 46 | 1947,1983 | 69 | 2006 | | 71 | 48 | 60 |
| WISCONSIN RAPIDS | 92 | 1934,2006 | 26 | 1965 | 55 | 1918 | 69 | 2006 | | 72 | 49 | 60 |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |

| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.12 | 1989 | T | 1965 | | | | | 2.98 | 8.02 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.59 | 1913 | 0.0 | | | | | | 2.96 | 9.93 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 2.60 | 1942 | T | 1947 | | | | | 2.69 | 9.41 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.41 | 1905 | 0.0 | | | | | | 2.87 | 10.96 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.00 | 1913 | T | 1947 | | | | | 3.39 | 9.68 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.71 | 1943 | 0.0 | | | | | | 3.18 | 9.62 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 2.80 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.97 | 9.89 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 2.51 | 1994 | T | 1947 | | | | | 3.23 | 9.42 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 2.50 | 1913 | 0.0 | | | | | | 3.50 | 10.23 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.17 | 1947 | 0.0 | | | | | | 2.91 | 10.50 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.43 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.22 | 9.65 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 3.12 | 1989 | 0.0 | | | | | | 3.35 | 10.14 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 29

## MAY 30

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 87 | 1919 | 29 | 1966 | 49 | 1910,1983 | 69 | 1938 | | 69 | 46 | 57 |
| APPLETON | 92 | 1988 | 35 | 1915,1990 | 51 | 1993 | 70 | 2006 | | 72 | 52 | 62 |
| GREEN BAY | 92 | 1939 | 33 | 1894 | 48 | 1897 | 69 | 1895 | | 70 | 49 | 60 |
| MANITOWOC | 92 | 1939 | 32 | 1889 | 50 | 1889 | 65 | 1986 | | 67 | 50 | 58 |
| MARSHFIELD | 89 | 1934,1986 | 32 | 1915,1930 | 51 | 1983 | 66 | 2006 | | 70 | 49 | 60 |
| MERRILL | 96 | 1934 | 30 | 1930 | 49 | 1993 | 68 | 2006 | | 71 | 46 | 59 |
| OSHKOSH | 92 | 1944 | 32 | 1889 | 51 | 1983 | 69 | 2006 | | 72 | 51 | 62 |
| RHINELANDER | 90 | 1939 | 29 | 1915 | 47 | 1993 | 71 | 1929 | | 69 | 45 | 57 |
| STEVENS POINT | 94 | 1939 | 34 | 1897 | 50 | 1983 | 67 | 1899 | | 71 | 50 | 60 |
| STURGEON BAY | 88 | 1939,1986,1988 | 31 | 1973 | 47 | 1910 | 64 | 1986,1987 | | 68 | 47 | 58 |
| WAUSAU | 94 | 1939 | 32 | 2001 | 44 | 1897 | 65 | 1937,1986,2006 | | 71 | 49 | 60 |
| WISCONSIN RAPIDS | 93 | 1919 | 30 | 1947 | 51 | 1983 | 70 | 2006 | | 73 | 49 | 61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.40 | 1895 | T | 1897 | | | | | 3.10 | 8.14 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 1.33 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.08 | 10.05 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 2.21 | 1943 | 0.0 | | | | | | 2.81 | 9.53 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.96 | 1989 | 0.0 | | | | | | 2.97 | 11.06 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 2.35 | 1989 | 0.0 | | | | | | 3.53 | 9.82 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.99 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.31 | 9.75 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.47 | 1975 | 0.0 | | | | | | 3.09 | 10.01 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 1.08 | 1952 | t | 1953 | | | | | 3.36 | 9.55 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 2.20 | 1989 | 0.0 | | | | | | 3.64 | 10.37 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.86 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.03 | 10.62 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 2.91 | 1942 | T | 1897,1989 | | | | | 3.35 | 9.78 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.70 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.48 | 10.27 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 30

## MAY 31

| | | | | | REC | | REC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REC | | REC | | LOW | | HIGH | | | NORMAL | | |
| LOCATION | HIGH | YEAR(S) | LOW | YEAR(S) | MAX | YEAR(S) | MIN | YEAR(S) | | HI | LO | ME |
| ANTIGO | 100 | 1934 | 29 | 1897 | 51 | 1897 | 66 | 1895,1925 | | 69 | 46 | 57 |
| APPLETON | 94 | 1988 | 36 | 2009 | 46 | 1946 | 69 | 2007 | | 72 | 53 | 62 |
| GREEN BAY | 99 | 1934 | 34 | 1897 | 45 | 1889 | 69 | 1895 | | 71 | 49 | 60 |
| MANITOWOC | 91 | 1925 | 32 | 1889 | 48 | 1889 | 66 | 1919 | | 67 | 50 | 58 |
| MARSHFIELD | 105 | 1934 | 35 | 1966,1972 | 58 | 1945 | 65 | 1937 | | 71 | 50 | 60 |
| MERRILL | 104 | 1934 | 30 | 1972 | 53 | 1993 | 78 | 1934 | | 71 | 47 | 59 |
| OSHKOSH | 104 | 1934 | 31 | 1889 | 46 | 1889 | 70 | 1899 | | 73 | 52 | 62 |
| RHINELANDER | 99 | 1934 | 29 | 2009 | 52 | 1993 | 64 | 1939 | | 70 | 46 | 58 |
| STEVENS POINT | 104 | 1934 | 33 | 1897 | 54 | 1897 | 68 | 1918 | | 71 | 50 | 61 |
| STURGEON BAY | 91 | 1925 | 33 | 1916 | 50 | 1910 | 67 | 1939 | | 69 | 48 | 58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUSAU | 104 | 1934 | 31 | 1897 | 48 | 1897 | 68 | 1925 | | 71 | 49 | 60 |
| WISCONSIN RAPIDS | 105 | 1934 | 32 | 1966 | 58 | 1908 | 69 | 1937 | | 73 | 49 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | REC | | REC | | | | | | NORMAL | | | |
| | PCPN | YEAR(S) | SNOW | YEAR(S) | | | | | PCPN | | SNOW | |
| | | | | | | | | | MONTH | YEAR | MONTH | SEASON |
| ANTIGO | 1.22 | 1943 | T | 1897 | | | | | 3.21 | 8.25 | 0.4 | 53.0 |
| APPLETON | 2.96 | 1954 | 0.0 | | | | | | 3.20 | 10.17 | 0.3 | 44.2 |
| GREEN BAY | 2.14 | 1954 | 0.0 | | | | | | 2.93 | 9.65 | 0.2 | 51.4 |
| MANITOWOC | 1.35 | 1954 | 0.0 | | | | | | 3.07 | 11.16 | 0.0 | 43.0 |
| MARSHFIELD | 1.60 | 1942 | 0.0 | | | | | | 3.67 | 9.96 | 0.2 | 50.9 |
| MERRILL | 1.40 | 1943 | 0.0 | | | | | | 3.43 | 9.87 | 0.1 | 51.3 |
| OSHKOSH | 1.81 | 2004 | 0.0 | | | | | | 3.22 | 10.14 | T | 35.8 |
| RHINELANDER | 3.26 | 1958 | T | 1946 | | | | | 3.49 | 9.68 | 0.4 | 67.1 |
| STEVENS POINT | 2.04 | 1954 | 0.0 | | | | | | 3.78 | 10.51 | T | 44.7 |
| STURGEON BAY | 1.63 | 2006 | 0.0 | | | | | | 3.14 | 10.73 | T | 50.7 |
| WAUSAU | 1.55 | 1998 | 0.0 | | | | | | 3.48 | 9.91 | 0.2 | 59.6 |
| WISCONSIN RAPIDS | 1.47 | 1954 | 0.0 | | | | | | 3.60 | 10.39 | 0.0 | 47.5 |

## MAY 31

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |