NOVEMBER 1

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	73	1944	4	1895	26	1899	49	2001		46	30	38
APPLETON	72	1950	16	1951	33	1996	52	1968		50	34	42
GREEN BAY	74	1933	16	1951	30	1905	52	1886		50	33	41
MANITOWOC	74	1950	18	1879	32	1879	54	1956		49	37	43
MARSHFIELD	75	1933,1944	13	1951	31	1954	48	2001		48	32	40
MERRILL	75	1909	14	1905	29	1951	49	1968		48	29	39
OSHKOSH	78	1933	12	1951	34	1911,1996	52	2000		51	34	43
RHINELANDER	74	1933	10	1951,1984	29	1951	50	2001		46	29	38
STEVENS POINT	78	1904	11	1951	31	1996	51	1909		49	32	41
STURGEON BAY	72	1999	18	1930	34	1911	53	1914		49	34	42
WAUSAU	75	1933	10	1951	30	1951	53	2001		48	31	40
WISCONSIN RAPIDS	77	1933	9	1930	27	1911	51	2000,2001		50	31	40
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.66	1945	2.5	1992					0.08	26.26	0.1	1.3
APPLETON	2.78	1985	4.0	1954					0.08	27.40	0.0	0.1
GREEN BAY	2.23	1985	3.0	1910					0.08	25.96	0.0	0.2
MANITOWOC	1.34	1985	4.0	1926					0.09	27.35	0.0	0.1
MARSHFIELD	1.89	1945	3.0	1926					0.07	29.32	0.1	0.9
MERRILL	1.79	1941	3.2	1926					0.08	28.73	0.1	0.9
OSHKOSH	1.83	1985	4.6	1926					0.08	27.78	0.0	0.1
RHINELANDER	1.40	1945	2.0	1911					0.07	28.19	0.1	1.5
STEVENS POINT	2.81	1984	3.0	1926					0.08	29.17	0.0	0.2
STURGEON BAY	1.82	1945	4.0	1911					0.09	27.72	0.0	0.1
WAUSAU	2.04	1985	4.5	1926					0.07	29.12	0.1	1.5
WISCONSIN RAPIDS	1.71	1985	1.0	1991					0.07	28.64	0.0	0.1

NOVEMBER 1

NOVEMBER 2

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	69	1933	4	1951	18	1991	55	1956		46	29	38
APPLETON	73	1990	10	1951	18	1951	56	1990		50	34	42
GREEN BAY	72	1990	9	1951	20	1951	59	1938		49	33	41
MANITOWOC	71	1990,2015	13	1951	31	1951	55	1944		49	37	43
MARSHFIELD	72	2000	4	1951	19	1951	57	1938		48	31	40
MERRILL	71	1944	4	1951	19	1951,1991	56	1938		48	29	38
OSHKOSH	73	1938	10	1951	22	1951	55	1938		51	34	42
RHINELANDER	68	1990	3	1951	14	1951	55	1956		46	29	37
STEVENS POINT	74	1933	4	1951	18	1951	57	1938		49	31	40
STURGEON BAY	71	1990	14	1951	25	1991	53	2000		49	34	42
WAUSAU	72	1944	0	1951	15	1951	57	1938		48	31	39
WISCONSIN RAPIDS	75	1924	1	1951	17	1951	52	1956		49	31	40

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.76	1971	1.5	1954					0.15	26.33	0.2	1.4
APPLETON	1.22	1961	0.5	1910					0.15	27.47	0.1	0.2
GREEN BAY	1.53	1894	0.5	1949					0.15	26.03	0.1	0.3
MANITOWOC	2.10	1992	0.5	1910					0.16	27.42	0.1	0.2
MARSHFIELD	1.16	1972	1.5	1991					0.14	29.39	0.1	0.9
MERRILL	1.50	1972	1.0	1972					0.15	28.80	0.1	0.9
OSHKOSH	1.20	1944	0.7	1954					0.17	27.87	0.0	0.1
RHINELANDER	0.87	1972	0.3	1996					0.13	28.25	0.2	1.6
STEVENS POINT	1.22	1971	0.5	1949					0.15	29.24	0.0	0.2
STURGEON BAY	1.95	1985	T	1932,1939,1949,1989					0.18	27.81	0.0	0.1
WAUSAU	1.43	1961	1.4	1919					0.14	29.19	0.2	1.6
WISCONSIN RAPIDS	1.46	1961	0.5	1991					0.14	28.71	0.0	0.1

NOVEMBER 2

NOVEMBER 3

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	71	1978	3	1951	15	1951	56	1938		45	29	37
APPLETON	71	2008	10	1951	20	1951	56	1938		49	34	41
GREEN BAY	72	1938	7	1951	21	1951	58	1938		49	32	40
MANITOWOC	73	1978	12	1951	21	1991	53	1938		48	36	42
MARSHFIELD	75	2008	2	1951	17	1951	56	1938		47	31	39
MERRILL	70	1909,2015	2	1951	13	1951	57	1938		47	28	38
OSHKOSH	73	1938,2008	8	1951	21	1951,1991	60	1938		50	33	42
RHINELANDER	70	1978,2015	1	1951	15	1951	54	1938		45	29	37
STEVENS POINT	73	1904,2008	-2	1951	18	1951	56	1938		48	31	40
STURGEON BAY	70	1978	10	1951	22	1951	50	1956,1964		49	34	41
WAUSAU	72	2008,2015	-1	1951	16	1951	57	1938		47	31	39
WISCONSIN RAPIDS	75	1964	0	1951	18	1951	57	1938		49	30	39

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.07	1977	1.8	1989					0.22	26.40	0.3	1.5
APPLETON	1.45	2003	4.0	1951					0.23	27.55	0.1	0.2
GREEN BAY	1.03	1934	3.4	1951					0.22	26.10	0.1	0.3
MANITOWOC	1.54	1970	6.1	1951					0.24	27.50	0.1	0.2
MARSHFIELD	1.09	1977	2.0	1951,1991					0.21	29.46	0.2	1.0
MERRILL	1.35	1961	3.0	1989					0.23	28.88	0.2	1.0
OSHKOSH	1.40	2003	2.5	1951					0.25	27.95	0.0	0.1
RHINELANDER	1.37	1972	2.0	1919					0.20	28.33	0.3	1.7
STEVENS POINT	1.02	1977	1.0	1901,1951					0.23	29.32	0.0	0.2
STURGEON BAY	1.32	2003	2.0	1910					0.27	27.90	0.1	0.2
WAUSAU	1.02	1987	1.8	1951					0.22	29.27	0.3	1.7
WISCONSIN RAPIDS	1.30	1925	3.0	1989					0.21	28.78	0.1	0.2

NOVEMBER 3

NOVEMBER 4

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	70	2008	6	1951,1991	17	1951	53	1938		45	29	37
APPLETON	75	2008	10	1951	21	1951	56	1938		49	33	41
GREEN BAY	74	2008	4	1951	20	1951	54	1938,1956		48	32	40
MANITOWOC	76	2008	11	1879	22	1951	55	2008		48	36	42
MARSHFIELD	73	2008	2	1951,1991	17	1951	53	2008		47	31	39
MERRILL	72	1978	5	1951	20	1951	53	1956		46	28	37
OSHKOSH	74	2008	10	1951	23	1951	55	1938		50	33	41
RHINELANDER	70	2008	1	1951	18	1951	56	2008		45	28	36
STEVENS POINT	74	1964	5	1951	19	1951	54	1938		48	31	39
STURGEON BAY	74	2008	16	1951,1991	25	1951	52	1956,1987		48	33	41
WAUSAU	70	1975,2008	5	1951	17	1951	54	2008		47	30	38
WISCONSIN RAPIDS	73	2008	5	1991	21	1951	56	1938		48	30	39

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.96	1988	2.0	1962					0.29	26.47	0.5	1.7
APPLETON	1.36	1934	1.5	1989					0.30	27.62	0.1	0.2
GREEN BAY	0.94	1988	2.9	1962					0.29	26.17	0.2	0.4
MANITOWOC	1.52	1934	10.0	1896					0.32	27.58	0.1	0.2
MARSHFIELD	0.61	1938	4.0	1959					0.29	29.54	0.3	1.1
MERRILL	1.33	1964	2.5	1993					0.30	28.95	0.3	1.1
OSHKOSH	0.66	1959	1.2	1962					0.33	28.03	0.1	0.2
RHINELANDER	0.87	1964	2.0	1962					0.26	28.39	0.4	1.8
STEVENS POINT	1.29	2003	1.5	1959					0.30	29.39	0.1	0.3
STURGEON BAY	1.36	1934	7.0	1951					0.36	27.99	0.1	0.2
WAUSAU	1.32	1925	5.6	1959					0.29	29.34	0.4	1.8
WISCONSIN RAPIDS	0.82	1959	T	1951					0.28	28.85	0.1	0.2

NOVEMBER 4

NOVEMBER 5

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	69	1975	1	1951	23	1991	51	1956,2015		44	28	36
APPLETON	71	1924	5	1951	24	1951	54	1956		48	33	41
GREEN BAY	71	1924	1	1951	25	1951	56	2015		48	32	40
MANITOWOC	70	1975	8	1951	24	1951	53	1956		47	36	41
MARSHFIELD	68	1924	-3	1951	23	1951	50	1956,2008		46	30	38
MERRILL	70	1909	2	1951	24	1991	52	2008		46	28	37
OSHKOSH	72	1924	3	1951	27	1951	55	2015		50	33	41
RHINELANDER	73	1975	1	1951	23	1991	53	2008		44	28	36
STEVENS POINT	73	1978	-3	1951	22	1951	52	1956,2008		47	30	39
STURGEON BAY	70	1975	12	1951	28	1951	52	1956		48	33	40
WAUSAU	71	1975	2	1951	23	1951	52	1956		46	30	38
WISCONSIN RAPIDS	73	1975	0	1951	26	1967	50	1948		48	29	38

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.96	1948	2.0	1959					0.36	26.54	0.6	1.8
APPLETON	1.03	2005	4.0	1959					0.38	27.70	0.1	0.2
GREEN BAY	1.09	1896	10.5	1896					0.37	26.25	0.2	0.4
MANITOWOC	1.00	1883	1.5	1991					0.39	27.65	0.2	0.3
MARSHFIELD	1.00	1925,1979	4.0	1959					0.36	29.61	0.3	1.1
MERRILL	0.90	1988	5.0	1959					0.37	29.02	0.3	1.1
OSHKOSH	1.20	1898	4.5	1959					0.41	28.11	0.1	0.2
RHINELANDER	0.78	1948	2.4	1991					0.33	28.46	0.6	2.0
STEVENS POINT	1.43	1942	1.0	1935,1959					0.38	29.47	0.1	0.3
STURGEON BAY	1.35	2005	3.0	1991					0.44	28.07	0.1	0.2
WAUSAU	1.62	1956	4.7	1959					0.36	29.41	0.6	2.0

WISCONSIN RAPIDS	1.37	1956	5.0	2006					0.35	28.92	0.1	0.2

NOVEMBER 5

NOVEMBER 6

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	67	1975	0	1951	12	1991	50	2008		44	28	36
APPLETON	65	1924,1975	5	1991	28	1991,1993	54	1975		48	32	40
GREEN BAY	68	1975	-5	1951	27	1910	48	1977		47	31	39
MANITOWOC	69	1887	12	1951	30	1910	52	1975		47	35	41
MARSHFIELD	67	1916	0	1951	25	1959,1967,1991	49	1975		45	30	38
MERRILL	74	1909	-3	1951	15	1991	46	1975		45	27	36
OSHKOSH	69	1975	3	1951	17	1991	52	1975		49	32	41
RHINELANDER	64	1916	-9	1951	20	1993	51	1975		43	27	35
STEVENS POINT	70	1975	-7	1951	26	1991	53	1975,2008		47	30	38
STURGEON BAY	67	1975	6	1951	19	1991	50	1975,2008		47	33	40
WAUSAU	66	1916	-3	1951	23	1959	51	1975		46	30	38
WISCONSIN RAPIDS	69	1916	-2	1951	23	1993	52	1975		47	29	38

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.62	1956	3.0	1979					0.43	26.61	0.7	1.9
APPLETON	1.18	2013	4.6	1988					0.46	27.78	0.2	0.3
GREEN BAY	0.60	2013	4.6	1988					0.44	26.32	0.3	0.5
MANITOWOC	1.73	2005	4.0	1988					0.47	27.73	0.2	0.3
MARSHFIELD	1.05	1956	2.0	1960					0.44	29.69	0.4	1.2
MERRILL	1.70	1956	3.0	1959					0.45	29.10	0.4	1.2
OSHKOSH	1.28	2005	0.5	1959					0.49	28.19	0.1	0.2
RHINELANDER	1.73	1956	5.0	1959					0.39	28.52	0.7	2.1
STEVENS POINT	1.73	1956	3.0	1959					0.45	29.54	0.1	0.3
STURGEON BAY	1.25	1988	3.0	1959					0.53	28.16	0.1	0.2

WAUSAU	0.71	1977	4.0	1896					0.43	29.48	0.7	2.1
WISCONSIN RAPIDS	0.97	1977	0.8	1955					0.42	28.99	0.2	0.3

NOVEMBER 6

NOVEMBER 7

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	65	1949	-3	1991	17	1991	51	1975		43	27	35
APPLETON	70	1915	0	1991	21	1991	54	1975		47	32	40
GREEN BAY	68	1949,2009	-3	1991	22	1991	51	1975		47	31	39
MANITOWOC	67	1949,2009	4	1991	21	1991	49	1918		46	35	41
MARSHFIELD	68	1949,2009	-7	1991	20	1991	52	1975		45	29	37
MERRILL	68	1931	-4	1991	19	1991	52	1975		45	27	36
OSHKOSH	70	1949,2009	0	1991	22	1991	55	1975		49	32	40
RHINELANDER	65	1949,2009	-4	1991	20	1991	52	1975		43	27	35
STEVENS POINT	68	1949	-4	1991	15	1991	53	1975		46	29	38
STURGEON BAY	67	2009	11	1991	22	1991	49	1975		47	32	40
WAUSAU	68	1949	-1	1991	16	1991	54	1975		45	29	37
WISCONSIN RAPIDS	73	1931	-4	1991	21	1991	50	1918		46	29	37

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.16	1947	4.6	1896					0.51	26.69	0.9	2.1
APPLETON	1.19	1946	1.5	1941					0.53	27.85	0.2	0.3
GREEN BAY	1.26	1943	3.5	1941					0.51	26.39	0.3	0.5
MANITOWOC	1.60	1943	3.0	1941,1951					0.54	27.80	0.2	0.3
MARSHFIELD	1.03	1943	4.0	1938					0.52	29.77	0.5	1.3
MERRILL	0.68	1946	1.8	1988					0.53	29.18	0.5	1.3
OSHKOSH	0.98	1946	7.5	1896					0.57	28.27	0.1	0.2
RHINELANDER	2.14	1977	4.0	1938					0.46	28.59	0.8	2.2
STEVENS POINT	1.14	1946	3.0	1896					0.53	29.62	0.1	0.3

STURGEON BAY	1.44	1943	1.0	1941					0.62	28.25	0.2	0.3
WAUSAU	1.32	1946	1.5	1988					0.50	29.55	0.8	2.2
WISCONSIN RAPIDS	1.15	1945	T	1948					0.49	29.06	0.2	0.3

NOVEMBER 7

NOVEMBER 8

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	68	1999	-3	1991	23	1995	50	1945		42	27	35
APPLETON	69	2009	5	1991	28	1925,1991,1995,2003	51	1977		47	32	39
GREEN BAY	69	1999	4	1991	27	1991	51	1977		46	30	38
MANITOWOC	67	2006	8	1991	28	2003	50	1944		46	34	40
MARSHFIELD	73	1999	-2	1991	26	1991	48	1931,1977		44	29	37
MERRILL	71	1931	-1	1991	25	1991,2003	49	1918		44	26	35
OSHKOSH	74	1999	1	1991	28	1995,2003	51	1977		48	31	40
RHINELANDER	69	1931,1999	0	2003	23	1973,1995	49	1977		42	27	34
STEVENS POINT	73	1999	1	1991	24	1991	50	1977		46	29	37
STURGEON BAY	69	1999	15	1991	27	2003	49	1975,1977		46	32	39
WAUSAU	71	1999	2	1991	25	1991	50	1977		44	29	37
WISCONSIN RAPIDS	74	1999	-4	1991	23	1925	50	1977		46	28	37

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.20	1943	3.5	1985					0.58	26.76	1.0	2.2
APPLETON	0.96	1937	4.0	1921					0.60	27.92	0.3	0.4
GREEN BAY	0.85	1937	6.2	1890					0.57	26.45	0.4	0.6
MANITOWOC	0.92	1890,1945	3.0	1913					0.61	27.87	0.3	0.4
MARSHFIELD	0.98	1932	3.0	1943					0.59	29.84	0.5	1.3
MERRILL	1.36	1943	5.0	1985					0.60	29.25	0.6	1.4
OSHKOSH	1.14	1943	3.5	1985					0.65	28.35	0.2	0.3
RHINELANDER	1.16	1916	3.0	1935,1938					0.52	28.64	0.9	2.3

STEVENS POINT	1.70	1945	3.5	1921					0.60	29.69	0.1	0.3
STURGEON BAY	1.33	1998	1.5	1936					0.70	28.33	0.2	0.3
WAUSAU	1.52	1945	2.0	1948,1957					0.57	29.62	0.9	2.3
WISCONSIN RAPIDS	1.00	1932	1.0	1990					0.56	29.13	0.2	0.3

NOVEMBER 8

NOVEMBER 9

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	68	1999	1	1991	21	1986	53	1977		42	26	34
APPLETON	73	1999	12	1995	26	1926	52	1999		46	31	39
GREEN BAY	74	1999	13	2003	26	1896	60	1931		46	30	38
MANITOWOC	74	1999	16	1991,2003	30	1957	52	1999		45	34	40
MARSHFIELD	73	1999	7	1959	24	1933,1979	52	1931		44	28	36
MERRILL	71	1999	1	2003	22	1986	50	1977		44	26	35
OSHKOSH	75	1903	6	1991	27	1957	58	1931		48	31	39
RHINELANDER	71	1999	6	1925,1959	20	1986	46	1999		42	26	34
STEVENS POINT	76	1989	7	2003	23	1933	55	1977		45	29	37
STURGEON BAY	74	1999	17	1995	28	1913	52	1931		46	32	39
WAUSAU	73	1999	9	2003	24	1933,1979	52	1999		44	28	36
WISCONSIN RAPIDS	74	1999	7	2003	22	1933	50	1999		45	28	36

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.55	1932	4.5	1894					0.65	26.83	1.1	2.3
APPLETON	0.88	1945,1982	4.1	1985					0.67	27.99	0.3	0.4
GREEN BAY	1.70	2011	7.6	1985					0.65	26.53	0.5	0.7
MANITOWOC	1.30	2011	5.0	1926					0.68	27.94	0.3	0.4
MARSHFIELD	1.90	1983	3.0	1985,2011					0.67	29.92	0.6	1.4
MERRILL	1.17	1932	2.8	2011					0.67	29.32	0.6	1.4
OSHKOSH	1.56	1998	4.0	1985					0.72	28.42	0.2	0.3

RHINELANDER	1.49	1975	2.6	1926					0.58	28.70	1.1	2.5
STEVENS POINT	0.93	1932	3.0	1979					0.67	29.76	0.1	0.3
STURGEON BAY	0.70	1948	3.0	1985					0.78	28.41	0.3	0.4
WAUSAU	1.64	1975	3.2	2011					0.64	29.69	1.1	2.5
WISCONSIN RAPIDS	1.52	1919	5.0	1982					0.63	29.20	0.3	0.4

NOVEMBER 9

NOVEMBER 10

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	63	1917	4	1979	22	1986	41	1999		41	26	34
APPLETON	64	2010,2012	9	1926	26	1926	45	1935,1962		46	31	38
GREEN BAY	64	1909,2012	12	1933	23	1926	46	1964		45	30	37
MANITOWOC	72	1999	13	1973	27	1933	47	2012		45	34	39
MARSHFIELD	64	1917	6	1933	23	1986	46	1999		43	28	36
MERRILL	70	1909	5	1979	20	1986	43	1999		43	26	34
OSHKOSH	66	1949,2012	12	1933	27	1933	52	1999		47	31	39
RHINELANDER	64	1930	0	1986	19	1986	40	2010		41	26	33
STEVENS POINT	73	1999	8	1933	22	1933	47	1919		45	28	36
STURGEON BAY	64	1931	17	1913,1986	28	1933,1942,1957	47	1999		45	31	38
WAUSAU	61	1917,2010	9	1979,1986	22	1986	42	1964		43	28	36
WISCONSIN RAPIDS	69	1927	5	1979	24	1926	46	1905		45	27	36

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.46	1919	9.3	1896					0.72	26.90	1.3	2.5
APPLETON	1.30	1915	2.1	1985					0.75	28.07	0.4	0.5
GREEN BAY	1.03	1974	3.5	1896					0.72	26.60	0.5	0.7
MANITOWOC	1.03	1998	3.0	2006					0.75	28.01	0.3	0.4
MARSHFIELD	2.45	1919	4.5	2006					0.74	29.99	0.7	1.5
MERRILL	1.48	1919	11.7	2006					0.74	29.39	0.7	1.5

OSHKOSH	1.26	1982	2.0	2006					0.80	28.50	0.2	0.3
RHINELANDER	1.39	1919	12.5	2006					0.65	28.77	1.2	2.6
STEVENS POINT	1.67	1919	8.0	1896					0.75	29.84	0.1	0.3
STURGEON BAY	0.93	1948	2.0	1985,1991					0.86	28.49	0.3	0.4
WAUSAU	1.80	1915	10.0	1896					0.71	29.76	1.2	2.6
WISCONSIN RAPIDS	1.23	1988	4.0	2006					0.70	29.27	0.3	0.4

NOVEMBER 10

NOVEMBER 11

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	67	1964	-1	1986	17	1986	46	1909		41	26	33
APPLETON	67	1915,1927,1964	7	1926,1986	21	1986	49	1964		45	30	38
GREEN BAY	68	1964	7	1979	22	1986	49	1964		45	29	37
MANITOWOC	70	1964	10	1926	27	1950	48	1909		44	33	39
MARSHFIELD	68	1964	-1	1986	21	1950	43	1940,1954,1964		42	27	35
MERRILL	65	1923	1	1986	17	1986	43	1964		43	25	34
OSHKOSH	69	1927	8	1926,1986	23	1986	48	1924		47	30	38
RHINELANDER	66	1930	-1	1926	18	1920,1986	44	1909		40	25	33
STEVENS POINT	66	1964	1	1986	23	1950	47	1967		44	28	36
STURGEON BAY	66	1964	11	1926	26	1986	46	1922,1964		45	31	38
WAUSAU	68	1964	2	1986	18	1986	54	1909		43	27	35
WISCONSIN RAPIDS	71	1964	-4	1926	22	1950	54	1905		44	27	35

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	2.03	1915	7.0	2014					0.78	26.96	1.5	2.7
APPLETON	1.97	1982	3.0	1933					0.82	28.14	0.4	0.5
GREEN BAY	1.66	1982	2.8	1933					0.79	26.67	0.6	0.8
MANITOWOC	1.66	1915	3.0	1933,1995					0.81	28.07	0.4	0.5
MARSHFIELD	0.80	2012	3.5	1933					0.82	30.07	0.8	1.6

MERRILL	1.79	1915	1.0	1932					0.82	29.47	0.8	1.6
OSHKOSH	0.92	1903	3.0	1933					0.88	28.58	0.3	0.4
RHINELANDER	1.29	1915	8.3	2014					0.71	28.83	1.4	2.8
STEVENS POINT	1.05	2012	3.7	1933					0.82	29.91	0.2	0.4
STURGEON BAY	1.42	1974	3.0	1933					0.94	28.57	0.3	0.4
WAUSAU	1.25	1902	4.5	2014					0.78	29.83	1.4	2.8
WISCONSIN RAPIDS	1.42	1982	1.2	1966					0.77	29.34	0.4	0.5

NOVEMBER 11

NOVEMBER 12

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	61	1930	2	1986	14	1986	45	1964		40	25	33
APPLETON	63	1902,1930	4	1986	17	1940	45	1961,1964		45	30	37
GREEN BAY	64	1964	6	1911,1986	17	1940	47	1964		44	29	36
MANITOWOC	67	1930	11	1986	23	1995	49	1964		44	33	38
MARSHFIELD	61	1930,1987	4	1959	17	1986	42	1944,1964		42	27	34
MERRILL	69	1909	1	1986	14	1986	46	1964		42	25	33
OSHKOSH	65	1930	8	1911,1986	20	1940	48	1964		46	30	38
RHINELANDER	61	1930	-6	1986	13	1920,1986	45	1964		40	25	32
STEVENS POINT	70	1964	2	1921	19	1920	48	1902		44	27	35
STURGEON BAY	64	1930	11	1933	17	1940	49	1964		44	31	38
WAUSAU	59	1930	2	1986	11	1940	42	1902,1944,1961		42	27	35
WISCONSIN RAPIDS	62	1930	-1	1921	20	1920	53	1905		44	26	35

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.24	1982	5.0	1948					0.85	27.03	1.6	2.8
APPLETON	0.83	1965	4.0	1916					0.90	28.22	0.5	0.6
GREEN BAY	0.98	1889	9.8	1889					0.86	26.74	0.7	0.9
MANITOWOC	1.05	1916	10.5	1916					0.88	28.14	0.4	0.5

MARSHFIELD	1.60	1965	3.7	1916					0.90	30.15	0.9	1.7
MERRILL	1.28	1965	1.8	1919					0.89	29.54	0.9	1.7
OSHKOSH	1.22	1982	8.0	1916					0.96	28.66	0.3	0.4
RHINELANDER	1.24	1964	3.0	1914,1919					0.77	28.89	1.5	2.9
STEVENS POINT	1.98	1945	4.0	1916					0.90	29.99	0.2	0.4
STURGEON BAY	1.65	1982	4.0	1906					1.02	28.65	0.4	0.5
WAUSAU	1.12	1965	4.5	1948					0.85	29.90	1.5	2.9
WISCONSIN RAPIDS	1.06	1965	3.0	1916					0.84	29.41	0.4	0.5

NOVEMBER 12

NOVEMBER 13

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	64	1999	-5	1986	14	1911	42	1944		40	25	32
APPLETON	67	1999	0	1986	15	1986	44	1944,1951,1994,2005		44	29	37
GREEN BAY	68	1999	2	1986	15	1986	47	1944,2011		44	28	36
MANITOWOC	70	1999	3	1986	21	1986	48	1944		43	32	38
MARSHFIELD	67	1999	-5	1986	17	1986	47	1944		41	26	34
MERRILL	65	1999	-4	1986	16	1911,1986	44	1944		41	24	33
OSHKOSH	68	1952,1999	1	1911,1986	18	1986	48	1944		46	29	37
RHINELANDER	64	1999	-3	1911	13	1911	43	1944		39	24	32
STEVENS POINT	65	1952	-3	1986	16	1986	43	1994		43	27	35
STURGEON BAY	67	1999	5	1911,1986	17	1986	46	2005		44	30	37
WAUSAU	67	1999	-3	1986	14	1986	44	1944,1994		42	26	34
WISCONSIN RAPIDS	72	1999	1	1919	14	1940	45	2001		43	26	34

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.20	1909	5.0	1914					0.92	27.10	1.8	3.0
APPLETON	0.83	1978	4.0	1959					0.98	28.30	0.5	0.6
GREEN BAY	0.78	1978	4.2	1916					0.94	26.82	0.8	1.0

MANITOWOC	1.36	1912	8.5	1916					0.96	28.22	0.5	0.6
MARSHFIELD	0.71	1951	4.0	1921					0.98	30.23	1.0	1.8
MERRILL	1.96	1949	6.5	1914					0.97	29.62	1.0	1.8
OSHKOSH	0.86	1978	3.7	1959					1.04	28.74	0.3	0.4
RHINELANDER	1.41	1909	3.0	1914,2010					0.83	28.95	1.7	3.1
STEVENS POINT	1.00	1909	8.0	1916					0.98	30.07	0.2	0.4
STURGEON BAY	1.32	1912	14.0	1916					1.11	28.74	0.4	0.5
WAUSAU	0.84	2010	3.5	1914					0.92	29.97	1.7	3.1
WISCONSIN RAPIDS	1.14	1909	4.6	1916					0.91	29.48	0.5	0.6

NOVEMBER 13

NOVEMBER 14

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	65	1953	-3	1916,1986	20	1919	46	1944		39	24	32
APPLETON	67	1958	4	1916	21	1916	49	1909,1958		44	29	36
GREEN BAY	65	1909,1953,1958	3	1916	18	1900	50	1958		43	28	35
MANITOWOC	70	1999	9	1884,1916	21	1900	51	1958		43	32	37
MARSHFIELD	68	1990	1	1959	18	1916	48	1944		41	26	33
MERRILL	65	1953	-5	1916	16	1986	46	1944		41	24	32
OSHKOSH	67	1953	1	1986	24	1900	53	1958		45	29	37
RHINELANDER	63	1953	-3	1916	15	1916,1933	49	2001		39	24	31
STEVENS POINT	70	1999	-4	1916	23	1945	49	1944		42	26	34
STURGEON BAY	64	1953	9	1986	22	1919,1933	49	1994		44	30	37
WAUSAU	64	1953,1990	-2	1916	16	1916	52	1909		41	26	33
WISCONSIN RAPIDS	66	1953	-7	1916	15	1940	50	1944		42	25	34

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.33	1922	3.0	1951					0.99	27.17	2.0	3.2
APPLETON	1.60	1956	4.0	1910					1.05	28.37	0.6	0.7

GREEN BAY	0.95	1956	1.0	1916					1.01	26.89	0.9	1.1
MANITOWOC	1.41	1957	3.0	1910					1.03	28.29	0.6	0.7
MARSHFIELD	0.26	1983	1.5	1951					1.06	30.31	1.2	2.0
MERRILL	0.83	1909	6.1	1915					1.04	29.69	1.2	2.0
OSHKOSH	0.79	1956	1.0	1921					1.13	28.83	0.4	0.5
RHINELANDER	0.49	1927	3.0	1915					0.89	29.01	1.9	3.3
STEVENS POINT	0.96	1902	3.0	1921					1.05	30.14	0.2	0.4
STURGEON BAY	1.09	1957	5.0	1933					1.20	28.83	0.5	0.6
WAUSAU	0.75	1902	3.4	1915					0.99	30.04	1.9	3.3
WISCONSIN RAPIDS	1.55	1927	1.3	1982					0.98	29.55	0.6	0.7

NOVEMBER 14

NOVEMBER 15

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	64	2001	-9	2014	12	1933	50	1930		38	23	31
APPLETON	67	1990	0	1916,1933	12	1933	50	1930		43	28	36
GREEN BAY	68	2001	1	1959	13	1933	52	1930		43	27	35
MANITOWOC	68	2001	3	1916	19	1933	47	1928		42	31	37
MARSHFIELD	67	1953	-2	1933,1940	10	1933	52	1930		40	25	33
MERRILL	66	1953	-7	1916	25	1916	47	1930		40	23	32
OSHKOSH	69	2001	-1	1916	17	1933	48	1964		45	28	36
RHINELANDER	67	1939	-5	1911	14	1933	47	1930		38	23	31
STEVENS POINT	67	1990	-13	1916	16	1933	52	1930		42	26	34
STURGEON BAY	66	1926	4	1933	14	1933	46	1964,2001		43	29	36
WAUSAU	66	2001	-3	1916	15	1933	53	1930		40	25	33
WISCONSIN RAPIDS	70	1953	-6	1916	11	1933	54	1930		42	25	33
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.16	1944	7.5	2005					1.06	27.24	2.3	3.5

APPLETON	1.54	1927	3.3	1947					1.13	28.45	0.7	0.8
GREEN BAY	0.84	2005	2.4	1973					1.09	26.97	1.0	1.2
MANITOWOC	1.24	1956	1.2	1943					1.12	28.38	0.6	0.7
MARSHFIELD	1.93	1927	3.8	2005					1.14	30.39	1.3	2.1
MERRILL	1.52	1996	3.0	1951					1.12	29.77	1.3	2.1
OSHKOSH	2.14	1927	1.6	1947					1.22	28.92	0.4	0.5
RHINELANDER	0.94	1931	2.5	1927					0.95	29.07	2.2	3.6
STEVENS POINT	1.54	1927	5.0	1947					1.13	30.22	0.2	0.4
STURGEON BAY	1.50	1927	2.0	1973,2000					1.29	28.92	0.6	0.7
WAUSAU	1.07	1988	3.5	1956					1.06	30.11	2.2	3.6
WISCONSIN RAPIDS	1.23	1988	1.5	1916					1.05	29.62	0.7	0.8

NOVEMBER 15

NOVEMBER 16

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	70	1953	-6	1933	12	1933	48	1942		38	23	30
APPLETON	70	1953	0	1933	26	1927	50	1930		43	28	35
GREEN BAY	72	1953	1	1933,1959	21	1933	53	1942		42	27	34
MANITOWOC	68	1953	1	1884	17	1933	47	1930		42	31	37
MARSHFIELD	69	1953	-9	1933	11	1933	49	1942		39	25	32
MERRILL	70	1953	-8	1911	19	1989	51	1930		40	23	31
OSHKOSH	72	1953	-2	1933	12	1933	50	1942		44	28	36
RHINELANDER	63	1931	-9	1932	21	1932,2014	51	1942		37	23	30
STEVENS POINT	70	1953	-6	1933	15	1933	53	1930		41	25	33
STURGEON BAY	69	1953	6	1933	26	1937	46	1918,1931,1987		43	29	36
WAUSAU	68	1953	-3	1933	12	1933	49	1942		40	25	32
WISCONSIN RAPIDS	73	1953	-6	1933	15	1964	53	1934		41	24	33
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON

ANTIGO	0.90	1930	5.0	1961					1.12	27.30	2.5	3.7
APPLETON	1.20	1948	2.5	1915					1.21	28.53	0.8	0.9
GREEN BAY	1.57	1948	2.7	1992					1.16	27.04	1.1	1.3
MANITOWOC	1.83	1961	2.0	1915					1.19	28.45	0.7	0.8
MARSHFIELD	1.39	1996	6.0	1961					1.22	30.47	1.5	2.3
MERRILL	1.50	1909	6.0	1909					1.19	29.84	1.4	2.2
OSHKOSH	1.55	1948	0.5	1962					1.30	29.00	0.5	0.6
RHINELANDER	1.11	1996	6.8	1909					1.01	29.13	2.4	3.8
STEVENS POINT	1.19	1957	5.0	1909					1.20	30.29	0.3	0.5
STURGEON BAY	1.18	1961	3.0	1928					1.37	29.00	0.6	0.7
WAUSAU	0.82	1996	6.0	1909					1.13	30.18	2.4	3.8
WISCONSIN RAPIDS	1.00	1961	3.0	1909					1.12	29.69	0.8	0.9

NOVEMBER 16

NOVEMBER 17

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	70	1953	-5	1959	9	1959	47	1934		37	22	30
APPLETON	66	1953	-1	1959	14	1959	54	1931		42	27	35
GREEN BAY	67	1931,1953	0	1959	10	1959	50	1958		42	26	34
MANITOWOC	65	1958	1	1959	14	1959	48	1958,2004		41	31	36
MARSHFIELD	70	1953	-7	1959	8	1959	49	1918		39	24	32
MERRILL	71	1953	-6	1959	10	1959	47	1918		39	22	31
OSHKOSH	69	1953	-1	1959	11	1959	49	1918,1987,2015		43	27	35
RHINELANDER	67	1939	-8	1932	8	1959	47	1931		37	22	30
STEVENS POINT	69	1953	-3	1959	12	2014	49	1934		41	25	33
STURGEON BAY	64	1971	2	1959	20	1989	48	1918		42	29	35
WAUSAU	69	1953	-3	1959	9	1959	50	1918		39	24	32
WISCONSIN RAPIDS	69	1939	-5	1933	11	1959	52	1958		41	24	32

	REC		REC						NORMAL	
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN	SNOW

									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.40	1911	14.0	1911					1.18	27.36	2.7	3.9
APPLETON	1.91	1978	6.0	1926					1.28	28.60	0.8	0.9
GREEN BAY	1.53	1978	3.0	1911					1.23	27.11	1.3	1.5
MANITOWOC	1.90	2013	4.0	1924					1.27	28.53	0.7	0.8
MARSHFIELD	1.26	1978	4.0	1924					1.29	30.54	1.6	2.4
MERRILL	1.20	1911	12.0	1911					1.26	29.91	1.6	2.4
OSHKOSH	1.75	1978	3.0	1911					1.38	29.08	0.5	0.6
RHINELANDER	0.79	1911	10.5	1911					1.07	29.19	2.6	4.0
STEVENS POINT	1.78	1906	2.0	1924					1.26	30.35	0.3	0.5
STURGEON BAY	1.64	1948	4.0	1911					1.46	29.09	0.7	0.8
WAUSAU	1.52	1958	3.1	1995					1.19	30.24	2.7	4.1
WISCONSIN RAPIDS	1.24	1931	4.0	1909,1911					1.18	29.75	0.8	0.9

NOVEMBER 17

NOVEMBER 18

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	66	1953	-1	1961	11	2014	47	1941		37	22	29
APPLETON	64	1963	1	1959	19	1903,2014	47	2001		42	27	34
GREEN BAY	68	1953	4	1891	17	1903	57	1941		41	26	33
MANITOWOC	66	1975	3	1891	17	1903	49	1941		41	30	36
MARSHFIELD	68	1953	1	1929	14	2014	46	1941		38	24	31
MERRILL	67	1953	-1	1909	20	1989	46	2015		38	22	30
OSHKOSH	70	1953	3	1989	17	1903	53	1941		43	27	35
RHINELANDER	68	1917	0	1914,1986	10	2014	50	1973		36	22	29
STEVENS POINT	69	1953	-2	1989	15	1903,2014	49	1941		40	24	32
STURGEON BAY	69	1953	9	1914,1959	22	1989,2014	46	1953		42	28	35
WAUSAU	66	1953	5	1909,1986	13	2014	47	1941		39	24	31
WISCONSIN RAPIDS	79	1930	1	1932	15	2014	47	1953		40	23	32

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.27	1958	4.0	1978					1.25	27.43	3.0	4.2
APPLETON	1.42	1957	6.0	1926					1.36	28.68	1.0	1.1
GREEN BAY	1.20	1957	5.3	1926					1.30	27.18	1.4	1.6
MANITOWOC	1.25	1986	0.2	1937					1.35	28.61	0.8	0.9
MARSHFIELD	1.56	1958	6.0	1957					1.37	30.62	1.8	2.6
MERRILL	1.43	1958	2.2	1921					1.34	29.99	1.8	2.6
OSHKOSH	1.25	1892	3.0	1892					1.46	29.16	0.6	0.7
RHINELANDER	0.73	1991	6.0	1957					1.13	29.25	2.9	4.3
STEVENS POINT	1.06	1991	4.0	1928,1957					1.33	30.42	0.3	0.5
STURGEON BAY	0.55	2015	2.0	1926,1927					1.54	29.17	0.8	0.9
WAUSAU	0.90	1957	5.5	1957					1.26	30.31	2.9	4.3
WISCONSIN RAPIDS	1.44	1957	2.0	1911					1.25	29.82	1.0	1.0

NOVEMBER 18

NOVEMBER 19

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	62	1930	-4	1894	16	1894	50	1953		36	21	29
APPLETON	69	1930	4	1986	23	2014	51	1953		41	26	34
GREEN BAY	72	1953	1	1894	14	1894	56	1953		40	26	33
MANITOWOC	64	1913	10	1914,2014	22	1903	51	1953		40	30	35
MARSHFIELD	66	1930	-4	1914	19	1914	51	1953		38	23	31
MERRILL	67	1930	-1	1932	17	1914	43	1953		38	21	30
OSHKOSH	70	1930	3	1914	21	1903	55	1953		42	26	34
RHINELANDER	70	1930	0	1932	17	2014	46	1975		36	21	28
STEVENS POINT	65	1941	-2	1914	21	2014	52	1953		40	24	32
STURGEON BAY	61	1953	10	1986	21	2014	49	1953		41	28	34
WAUSAU	63	1930	0	1914	12	1932	51	1953		38	23	31

WISCONSIN RAPIDS	67	1975	-1	1914	21	1937,2014	52	1953		39	23	31
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.92	1957	6.0	1981,1986					1.31	27.49	3.3	4.5
APPLETON	1.01	1948	3.0	1921					1.43	28.75	1.1	1.2
GREEN BAY	1.27	1948	4.0	1986					1.38	27.26	1.6	1.8
MANITOWOC	1.68	1948	2.5	1921					1.43	28.69	0.9	1.0
MARSHFIELD	1.80	1915	5.0	1986					1.45	30.70	2.0	2.8
MERRILL	1.12	1974	7.0	1957					1.41	30.06	2.0	2.8
OSHKOSH	1.05	1915	6.5	1986					1.54	29.24	0.7	0.8
RHINELANDER	0.72	1915	10.0	1957					1.19	29.31	3.2	4.6
STEVENS POINT	0.80	1913	2.0	1921					1.40	30.49	0.4	0.6
STURGEON BAY	1.00	1915	4.0	1921					1.63	29.26	0.9	1.0
WAUSAU	0.67	1953	3.4	2000					1.33	30.38	3.2	4.6
WISCONSIN RAPIDS	1.03	1913	2.8	1915					1.32	29.89	1.1	1.2

NOVEMBER 19

NOVEMBER 20

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	62	1930	-6	1903	13	2014	48	1953		36	21	28
APPLETON	64	2003	6	1903	20	2014	54	1930		40	26	33
GREEN BAY	62	1953,1982,2003	6	1903	19	2014	52	1930		40	25	32
MANITOWOC	64	2003	8	1903	20	2014	52	1953		40	29	35
MARSHFIELD	65	1975	-6	1921	17	1978	52	1930		37	23	30
MERRILL	66	1909	-9	1921	15	1985	47	1953		37	21	29
OSHKOSH	65	2003	3	1914	20	2014	52	1930		42	26	34
RHINELANDER	65	1936	-10	1921	11	2014	40	1931		35	21	28
STEVENS POINT	66	1897	-6	1903	15	2014	56	1930		39	23	31

STURGEON BAY	56	1930,1953	11	1932	20	1914,2014	49	1953		41	27	34
WAUSAU	60	1982,2003	-3	1921	16	1985,2014	46	1930,1931		38	23	30
WISCONSIN RAPIDS	68	1920	-2	2014	11	1929	44	1931		39	22	31
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.72	1992	6.0	1915					1.37	27.55	3.6	4.8
APPLETON	1.25	1992	7.8	1986					1.50	28.82	1.2	1.3
GREEN BAY	1.53	1992	3.6	1986					1.44	27.32	1.8	2.0
MANITOWOC	1.30	1931	4.5	1986					1.51	28.77	1.0	1.1
MARSHFIELD	1.52	1992	3.0	2000					1.52	30.77	2.2	3.0
MERRILL	1.54	1992	3.0	1966					1.48	30.13	2.2	3.0
OSHKOSH	1.25	1992	4.2	1978					1.62	29.32	0.8	0.9
RHINELANDER	1.28	1992	5.5	1966					1.25	29.37	3.6	5.0
STEVENS POINT	1.45	1953	5.5	1986					1.47	30.56	0.4	0.6
STURGEON BAY	1.28	1992	3.5	1986					1.71	29.34	1.0	1.1
WAUSAU	1.14	1992	3.0	1944,1956					1.39	30.44	3.5	4.9
WISCONSIN RAPIDS	1.78	1992	4.0	1956					1.39	29.96	1.3	1.4

NOVEMBER 20

NOVEMBER 21

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	61	1990	-11	2014	19	1978	44	1934		35	20	28
APPLETON	66	1913	3	2014	13	1964	51	1990		40	25	33
GREEN BAY	66	1913	3	2014	18	1964	52	1913		39	25	32
MANITOWOC	68	1913	9	1964	24	1964	47	1963		39	29	34
MARSHFIELD	67	1990	-5	2014	10	1921	41	1934		36	22	29
MERRILL	64	1990	-1	1978	13	1964	42	1963		37	20	28
OSHKOSH	67	1913	1	2014	17	1964	52	1899		41	25	33

RHINELANDER	63	1990	-8	2014	10	1929	42	1913,1990		35	20	27
STEVENS POINT	63	1913	4	2000	18	2000	47	1934		38	22	30
STURGEON BAY	66	1913	10	1929,2014	23	1932	44	1934		40	27	34
WAUSAU	64	1990	-2	2014	9	1929	45	1899		37	22	30
WISCONSIN RAPIDS	64	1990	-7	2014	15	1964	53	1934		38	22	30
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.40	1906	5.0	1956					1.43	27.61	4.0	5.2
APPLETON	1.51	1906	3.0	1970,1985					1.57	28.89	1.3	1.4
GREEN BAY	1.84	1906	5.0	1945					1.52	27.40	1.9	2.1
MANITOWOC	1.70	1906	1.5	1925					1.59	28.85	1.1	1.2
MARSHFIELD	1.45	1920	6.0	1956					1.60	30.85	2.4	3.2
MERRILL	1.30	1906	7.0	1906					1.55	30.20	2.4	3.2
OSHKOSH	1.38	1934	5.0	1945					1.70	29.40	0.9	1.0
RHINELANDER	0.85	1934	7.5	1956					1.31	29.43	3.9	5.3
STEVENS POINT	1.40	1992	5.5	1945					1.54	30.63	0.5	0.7
STURGEON BAY	1.93	1906	5.0	1921					1.79	29.42	1.2	1.3
WAUSAU	1.19	1934	10.0	1906					1.46	30.51	3.9	5.3
WISCONSIN RAPIDS	1.35	1934	3.0	1961					1.45	30.02	1.5	1.6

NOVEMBER 21

NOVEMBER 22

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	61	1990	-4	1929	15	1921	44	1963		35	20	27
APPLETON	61	2012	1	1929	21	1921	41	1966		39	25	32
GREEN BAY	61	2012	1	1929	19	1929	42	1966		39	24	31
MANITOWOC	61	1990	3	1929	18	1929	48	1963		39	28	34
MARSHFIELD	62	2012	-7	1929	14	1921	41	1963		36	22	29

MERRILL	61	2012	-6	1978	19	1921	44	1963		36	20	28
OSHKOSH	61	2012	1	1929	18	1929	45	1963		41	25	33
RHINELANDER	60	2012	-8	1929	15	1921	42	1963		34	20	27
STEVENS POINT	64	1990	-4	1929	15	1921	46	1963		38	22	30
STURGEON BAY	55	1913	5	1929	17	1929	47	1963		40	26	33
WAUSAU	62	1913,2012	-2	1929	14	1946	41	1966		36	22	29
WISCONSIN RAPIDS	62	2012	-4	1989	16	1921	42	1966		38	21	30
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.54	1934	6.0	1961					1.49	27.67	4.3	5.5
APPLETON	2.15	1934	5.0	1909					1.65	28.97	1.5	1.6
GREEN BAY	1.03	1963	5.5	1909					1.59	27.47	2.1	2.3
MANITOWOC	2.46	1934	9.0	1909					1.67	28.93	1.2	1.3
MARSHFIELD	1.14	1963	4.0	1945					1.67	30.92	2.7	3.5
MERRILL	0.96	1983	4.8	1920					1.63	30.28	2.6	3.4
OSHKOSH	1.43	1906	2.8	1961					1.78	29.48	1.0	1.1
RHINELANDER	0.93	1934	4.8	1961					1.37	29.49	4.2	5.6
STEVENS POINT	1.34	1934	8.0	1906					1.61	30.70	0.6	0.8
STURGEON BAY	1.98	1934	2.5	1909					1.87	29.50	1.3	1.4
WAUSAU	1.12	1963	3.9	1985					1.52	30.57	4.2	5.6
WISCONSIN RAPIDS	1.15	1963	4.9	1909					1.52	30.09	1.7	1.8

NOVEMBER 22

NOVEMBER 23

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	56	1931	-4	1950	16	1997	45	1908		34	19	26
APPLETON	63	1931	-5	1950	20	1956,1970	47	1908		39	24	32
GREEN BAY	65	1931	-6	1950	15	1898	46	1931		38	24	31

MANITOWOC	58	1999	0	1950	15	1898	45	1931		38	28	33
MARSHFIELD	57	1931	-8	1950	11	1956	46	1966		35	21	28
MERRILL	59	1931	-10	1956	14	2013	46	1966		36	19	27
OSHKOSH	60	1999	-4	1950	10	1898	47	1966		40	24	32
RHINELANDER	59	1931	-9	1950	12	1970	47	1908		34	19	26
STEVENS POINT	58	1963	-5	1950	12	1898	48	1908		37	21	29
STURGEON BAY	54	1998,1999	4	1950	21	2013	45	1966		39	26	33
WAUSAU	58	1931	-10	1950	15	1956	46	1908		36	21	29
WISCONSIN RAPIDS	58	1905,2006	-9	1950	16	1941	47	1908		37	21	29
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.02	1963	7.0	1991					1.55	27.73	4.7	5.9
APPLETON	1.82	2003	4.0	1977					1.72	29.04	1.6	1.7
GREEN BAY	1.54	2003	5.1	1978					1.66	27.54	2.3	2.5
MANITOWOC	1.25	1999	1.5	1926,1947					1.75	29.01	1.3	1.4
MARSHFIELD	1.48	1983	5.0	1962,1978					1.74	30.99	2.9	3.7
MERRILL	1.24	1999	8.5	1991					1.70	30.35	2.9	3.7
OSHKOSH	2.01	2003	3.8	1978					1.86	29.56	1.1	1.2
RHINELANDER	1.42	1999	12.0	1991					1.43	29.55	4.5	5.9
STEVENS POINT	0.77	1963	4.0	1978					1.68	30.77	0.6	0.8
STURGEON BAY	1.24	2003	2.0	1962,2005					1.95	29.58	1.4	1.5
WAUSAU	1.26	1999	11.7	1991					1.58	30.63	4.5	5.9
WISCONSIN RAPIDS	1.03	1931	5.0	1991					1.59	30.16	1.9	2.0

NOVEMBER 23

NOVEMBER 24

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	60	1931	-12	1950	10	1950	38	1908,2009		33	18	26

APPLETON	57	2001	-6	1950	6	1950	46	2001		38	24	31
GREEN BAY	65	1931	-7	1950	6	1950	49	2001		38	23	30
MANITOWOC	58	1931	-3	1950	8	1950	43	1908		38	27	33
MARSHFIELD	59	1931	-18	1950	10	1985	42	2009		35	21	28
MERRILL	59	1913	-4	1989	15	1985,2005	42	1908		35	19	27
OSHKOSH	63	1931	-8	1950	10	1950	44	2001		40	24	32
RHINELANDER	54	1988	-11	1950	13	2005	45	2001		33	18	26
STEVENS POINT	58	1983	-11	1950	10	1950	44	1908		37	21	29
STURGEON BAY	56	1931	-6	1950	8	1950	41	2009		39	26	32
WAUSAU	59	1931	-10	1950	12	1950	47	2001		35	21	28
WISCONSIN RAPIDS	57	1942	-10	1950	11	1950	48	2001		37	20	29
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.66	1931	5.5	2014					1.61	27.79	5.0	6.2
APPLETON	0.63	1908	4.0	2014					1.79	29.11	1.8	1.9
GREEN BAY	0.64	1887	6.4	1887					1.72	27.60	2.5	2.7
MANITOWOC	0.84	2014	3.0	1959					1.83	29.09	1.4	1.5
MARSHFIELD	0.91	1931	9.0	1991					1.82	31.07	3.1	3.9
MERRILL	0.93	1931	6.0	1965					1.77	30.42	3.1	3.9
OSHKOSH	0.72	2014	6.0	2014					1.93	29.63	1.2	1.3
RHINELANDER	1.01	2001	5.9	2014					1.49	29.61	4.8	6.2
STEVENS POINT	0.78	1999	4.8	2014					1.74	30.83	0.7	0.9
STURGEON BAY	1.01	1908	4.5	2014					2.03	29.66	1.6	1.7
WAUSAU	0.95	2001	4.8	2014					1.65	30.70	4.9	6.3
WISCONSIN RAPIDS	0.68	2001	4.8	2014					1.66	30.23	2.1	2.2

NOVEMBER 24

NOVEMBER 25

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME

ANTIGO	57	1914	-10	1950	16	1903	43	2001		33	18	25
APPLETON	57	1915	-3	1950	20	1903,1977	44	2011		38	23	30
GREEN BAY	59	1908	-7	1950	16	1893	44	1915,2011		37	23	30
MANITOWOC	56	1914	2	1950	20	1903	44	2009		37	27	32
MARSHFIELD	58	1998	-15	1950	14	1977	43	2001		34	20	27
MERRILL	55	1914,1998	-4	1985	15	1977	46	2001		35	18	26
OSHKOSH	59	1908	-7	1950	19	1903	46	2001		39	23	31
RHINELANDER	55	1998	-9	1950	16	1977	42	2011		33	18	25
STEVENS POINT	56	2001	-12	1950	17	1903	46	2001		36	20	28
STURGEON BAY	54	1984	-2	1929	20	1916	46	2011		38	25	32
WAUSAU	56	1914,1998	-15	1950	16	1903	40	2009		35	20	28
WISCONSIN RAPIDS	57	1998	-14	1950	12	1930	44	2011		36	20	28
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.80	1908	8.0	1992					1.67	27.85	5.4	6.6
APPLETON	1.03	1952	2.7	1977					1.85	29.17	1.9	2.0
GREEN BAY	1.13	1896	3.4	1895					1.79	27.67	2.8	3.0
MANITOWOC	1.27	1952	3.5	1956					1.91	29.17	1.5	1.6
MARSHFIELD	0.78	2001	3.5	1951,1993					1.88	31.13	3.4	4.2
MERRILL	1.05	1908	6.0	1992					1.84	30.49	3.3	4.1
OSHKOSH	0.94	1952	4.8	1977					2.01	29.71	1.3	1.4
RHINELANDER	0.50	1952+A21	3.0	1919,1942					1.55	29.67	5.2	6.6
STEVENS POINT	0.74	1896	5.0	1965					1.81	30.90	0.8	1.0
STURGEON BAY	0.46	1952	3.0	1956,1992,1995					2.11	29.74	1.7	1.8
WAUSAU	0.83	1952	4.0	1897					1.71	30.76	5.2	6.6
WISCONSIN RAPIDS	1.22	1906	7.0	1992					1.72	30.29	2.3	2.4
NOVEMBER 25												
NOVEMBER 26												
					REC		REC					

	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	54	1960	-10	1977	15	1977	36	2011		32	17	25
APPLETON	60	1990	-3	1977	15	1977	43	2011		37	23	30
GREEN BAY	61	1896,1914,1984	-4	1977	12	1977	45	2011		37	22	29
MANITOWOC	61	1914	0	1977	21	1996	44	1896,2011		37	26	32
MARSHFIELD	60	1914	-11	1977	11	1977	39	1914		34	20	27
MERRILL	61	1914	-9	1977	17	1977	43	1909		34	18	26
OSHKOSH	69	1914	-5	1977	14	1977	46	2011		39	23	31
RHINELANDER	61	1914	-7	1977	14	1919	38	1914		32	17	25
STEVENS POINT	60	1908	-9	1977	16	1977	39	2011		36	20	28
STURGEON BAY	60	1914	8	1932,1977	19	1977	45	1914,2011		38	25	31
WAUSAU	59	1914	-8	1977	13	1977	38	1915		34	20	27
WISCONSIN RAPIDS	59	1908	-9	1977	7	1930	39	1914		36	19	27
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.82	2001	7.5	1995					1.72	27.90	5.7	6.9
APPLETON	1.17	1906	6.0	1971					1.92	29.24	2.1	2.2
GREEN BAY	1.03	1971	6.5	1971					1.86	27.74	3.0	3.2
MANITOWOC	1.30	1926	3.5	1926					1.99	29.25	1.7	1.7
MARSHFIELD	1.09	1965	6.5	1971					1.95	31.20	3.6	4.4
MERRILL	0.97	1906	7.5	1970					1.90	30.55	3.6	4.4
OSHKOSH	1.40	1906	5.7	1971					2.08	29.78	1.4	1.5
RHINELANDER	0.70	1915	6.5	1949					1.61	29.73	5.6	7.0
STEVENS POINT	1.30	1906	6.0	1942					1.87	30.96	0.9	1.1
STURGEON BAY	1.29	1906	5.5	1949					2.18	29.81	1.9	2.0
WAUSAU	1.20	1906	8.2	1971					1.77	30.82	5.5	6.9
WISCONSIN RAPIDS	0.80	1965	3.0	1993					1.79	30.36	2.5	2.6

NOVEMBER 26

NOVEMBER 27

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	61	1998	-13	2014	7	1930	40	1909		32	17	24
APPLETON	60	1990	-1	1955	12	1930	45	1909,1984,1990		37	22	29
GREEN BAY	63	1990	-3	1955	12	1930	50	1909		36	22	29
MANITOWOC	56	1990	-1	1887	20	1897	43	1990		37	26	31
MARSHFIELD	65	1998	-5	1996	6	1930	38	1984		33	19	26
MERRILL	62	1998	-7	1977	10	1930	42	1909		33	17	25
OSHKOSH	64	1998	-2	1898	12	1930	46	1909		38	22	30
RHINELANDER	62	1998	-11	2014	13	1930	44	1909		32	17	24
STEVENS POINT	62	1909	-9	1897	8	1930	47	1909		35	19	27
STURGEON BAY	54	1990	6	1930,1982	14	1930	44	1984		37	24	31
WAUSAU	62	1998	-10	1897	8	1930	44	1909		34	19	26
WISCONSIN RAPIDS	65	1998	-9	1930	10	1929	35	1990		35	19	27
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.98	1965	5.5	1971					1.77	27.95	6.1	7.3
APPLETON	1.50	1910	6.6	1995					1.99	29.31	2.3	2.4
GREEN BAY	1.51	1910	9.7	1995					1.93	27.81	3.2	3.4
MANITOWOC	1.55	1879	8.0	1995					2.06	29.32	1.8	1.8
MARSHFIELD	0.82	1989	5.2	1995					2.02	31.27	3.9	4.7
MERRILL	0.65	2006	5.0	1949					1.97	30.62	3.8	4.6
OSHKOSH	1.30	1910	6.0	1995					2.16	29.86	1.6	1.7
RHINELANDER	0.60	2004	6.0	1937					1.67	29.79	6.0	7.4
STEVENS POINT	0.68	1935	5.0	1945,1995					1.94	31.03	1.0	1.2
STURGEON BAY	0.89	1910,1984	3.5	1940					2.26	29.89	2.0	2.1
WAUSAU	0.67	1989	7.0	1977					1.83	30.88	5.9	7.3
WISCONSIN RAPIDS	0.91	1934	4.0	1995					1.85	30.42	2.8	2.9

NOVEMBER 27

NOVEMBER 28

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	56	1909	-14	2014	9	1896	37	2005		31	16	24
APPLETON	61	1998	-4	1955,1976	10	1976	42	2005		36	22	29
GREEN BAY	58	2006	-12	1887	2	1887	42	2005		36	21	28
MANITOWOC	59	1909	-10	1887	5	1887	43	2005		36	25	31
MARSHFIELD	62	1998	-12	1976	9	1976	37	2006		33	19	26
MERRILL	68	1909	-15	1976	15	1967,1976	36	2005,2006		33	17	25
OSHKOSH	65	1909	-6	1929	12	1896	42	2006		38	22	30
RHINELANDER	56	1909	-14	1976	5	1976	38	2005		31	16	24
STEVENS POINT	65	1998	-10	1929	8	1896	39	2005,2006		35	19	27
STURGEON BAY	58	1909	0	1955,2014	14	1955	43	2005		37	24	30
WAUSAU	60	1909	-8	1976	5	1976	37	2005		33	19	26
WISCONSIN RAPIDS	65	1998	-10	1929	10	1929	38	2006		35	18	27
	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	1.01	1934	9.0	1918					1.83	28.01	6.4	7.6
APPLETON	0.81	2006	5.0	1911					2.06	29.38	2.5	2.6
GREEN BAY	0.80	1983	5.3	1983					1.99	27.87	3.5	3.7
MANITOWOC	1.03	1934	6.0	1911					2.14	29.40	1.9	1.9
MARSHFIELD	0.80	1918,1983	8.0	1918					2.09	31.34	4.2	5.0
MERRILL	1.07	1934	5.0	1905					2.04	30.69	4.1	4.9
OSHKOSH	2.30	1983	6.0	1911					2.23	29.93	1.7	1.8
RHINELANDER	0.70	1934	8.0	1934					1.72	29.84	6.4	7.8
STEVENS POINT	0.82	1994	5.0	1983					2.00	30.09	1.1	1.3
STURGEON BAY	1.22	1934	3.0	1910,1966,1983					2.34	29.97	2.2	2.3
WAUSAU	1.07	1934	7.4	1918					1.88	30.93	6.2	7.6
WISCONSIN RAPIDS	1.26	1918	1.5	1994					1.91	30.48	3.0	3.1

NOVEMBER 28

NOVEMBER 29

LOCATION	REC HIGH	YEAR(S)	REC LOW	YEAR(S)	REC LOW MAX	YEAR(S)	REC HIGH MIN	YEAR(S)	NORMAL HI	NORMAL LO	NORMAL ME
ANTIGO	54	1998	-13	1995	4	1929	36	1913	31	15	23
APPLETON	57	1998	-7	1929,1976	6	1929	46	1998	36	21	28
GREEN BAY	63	1998	-9	1976	6	1929	44	1998	35	21	28
MANITOWOC	57	1941	-7	1976	8	1929	44	1998	36	25	30
MARSHFIELD	61	1998	-12	1929	2	1929	38	1913	32	18	25
MERRILL	60	1998	-15	1976	5	1976	38	1913	32	16	24
OSHKOSH	64	1998	-8	1976	12	1896	38	1913	37	22	29
RHINELANDER	57	1998	-15	1976	0	1929	43	1998	31	16	23
STEVENS POINT	61	1998	-10	1897	3	1929	38	1941	34	18	26
STURGEON BAY	56	1998	-1	1929,1976	15	1929	40	1987,1998	36	23	30
WAUSAU	60	1998	-11	1929,1976	2	1929	45	1998	33	18	25
WISCONSIN RAPIDS	62	1998	-11	1976	11	1958	49	1998	34	18	26

	REC PCPN	YEAR(S)	REC SNOW	YEAR(S)	NORMAL PCPN MONTH	NORMAL PCPN YEAR	NORMAL SNOW MONTH	NORMAL SNOW SEASON
ANTIGO	0.89	1991	3.5	1988	1.88	28.06	6.8	8.0
APPLETON	1.45	1975	5.0	1988	2.13	29.45	2.7	2.8
GREEN BAY	1.21	1975	4.6	1988	2.06	27.94	3.7	3.9
MANITOWOC	1.11	1919	3.7	1971	2.22	29.48	2.1	2.1
MARSHFIELD	0.80	1919	8.0	1919	2.15	31.40	4.5	5.3
MERRILL	1.31	1991	6.5	1919	2.10	30.75	4.3	5.1
OSHKOSH	1.23	1919	6.0	1919	2.31	30.01	1.9	2.0
RHINELANDER	0.99	1991	5.0	1918	1.78	29.90	6.8	8.2
STEVENS POINT	0.38	1983	3.5	1919	2.07	31.16	1.2	1.4
STURGEON BAY	1.10	1919	3.5	1971	2.41	30.04	2.4	2.5
WAUSAU	0.79	1975	4.0	1902	1.94	30.99	6.5	7.9
WISCONSIN RAPIDS	1.26	1918	9.1	1918	1.98	30.55	3.3	3.4

NOVEMBER 29

NOVEMBER 30

					REC		REC					
	REC		REC		LOW		HIGH			NORMAL		
LOCATION	HIGH	YEAR(S)	LOW	YEAR(S)	MAX	YEAR(S)	MIN	YEAR(S)		HI	LO	ME
ANTIGO	58	1998	-14	1976	5	1896	43	1998		30	15	23
APPLETON	59	1962	-5	1976	13	1976	40	1913,1914		35	21	28
GREEN BAY	63	1998	-8	1976	9	1976	44	1914		35	20	27
MANITOWOC	61	1998	-3	1976	9	1896	43	1914		35	24	30
MARSHFIELD	58	1962	-12	1976	12	1976	52	1998		32	18	25
MERRILL	55	1962,1998	-14	1976	10	1976	48	1998		32	16	24
OSHKOSH	64	1998	-5	1947	9	1896	55	1998		37	21	29
RHINELANDER	58	1998	-16	1976	9	1976	35	1914		30	15	23
STEVENS POINT	61	1998	-12	1897	9	1896	55	1998		34	18	26
STURGEON BAY	59	1998	0	1947	14	1929	48	1998		36	23	30
WAUSAU	60	1998	-11	1947,1976	5	1896	36	1913,1998		32	18	25
WISCONSIN RAPIDS	60	1998	-13	1947	3	1930	38	1913		34	17	26

	REC		REC						NORMAL			
	PCPN	YEAR(S)	SNOW	YEAR(S)					PCPN		SNOW	
									MONTH	YEAR	MONTH	SEASON
ANTIGO	0.75	1975	6.0	1934					1.93	28.11	7.2	8.4
APPLETON	0.37	1908	3.5	1925					2.20	29.52	2.9	3.0
GREEN BAY	0.52	1934	3.0	1940					2.13	28.01	4.0	4.2
MANITOWOC	0.99	1934	6.0	1928					2.30	29.56	2.2	2.2
MARSHFIELD	0.57	1991	3.5	1934					2.22	31.47	4.8	5.6
MERRILL	0.38	1919	4.0	1919,1985					2.17	30.82	4.6	5.4
OSHKOSH	0.45	1940	4.5	1940					2.38	30.08	2.1	2.2
RHINELANDER	0.75	1987	5.0	1919					1.84	29.96	7.2	8.6
STEVENS POINT	0.92	1975	3.0	1934,1940,1988					2.13	31.22	1.3	1.5
STURGEON BAY	0.76	1975	5.0	1910					2.49	30.12	2.6	2.7
WAUSAU	0.32	1934	2.5	1940					2.00	31.05	6.9	8.3

WISCONSIN RAPIDS	0.37	1922	1.3	1985					2.04	30.61	3.5	3.6

NOVEMBER 30