Bowling Green, Kentucky

Most records begin in 1870

JULY

DATE	HIGH	LOW	COLD MAX	WARM MIN	PRECIP
1	105, 2012	53, 1923	73, 1985	78, 1897	2.96”, 2013
2	104, 1925	48, 1988	76, 1989*	78, 1897	1.78”, 1978
3	102, 1897	52, 1924	76, 1976*	81, 1897	4.91”, 1989
4	102, 2012*	52, 1924*	73, 2013*	77, 1897	2.40”, 1941
5	103, 2012	52, 1968*	75, 1967	76, 2016*	2.42”, 1987
6	103, 2012	51, 1915	73, 1967	75, 1939*	5.05”, 1920
7	104, 1874	50, 1972	76, 1979	77, 2012	2.20”, 1895
8	104, 1930	54, 1984*	74, 1968*	79, 2003	3.62”, 1979
9	105, 1936	52, 1891	75, 1947	77, 1936	2.80”, 1942
10	106, 1936	52, 1963	77, 1895	80, 1980	1.74”, 1967
11	108, 1901	49, 1963	77, 1948	79, 2011	1.75”, 1941
12	105, 1930	52, 1945	75, 1979	78, 1980*	1.83”, 1904
13	105, 1936	55, 1918	75, 2005	76, 2016*	1.65”, 1940
14	105, 1936	50, 1975*	72, 1967	79, 1954	1.42”, 1930
15	105, 1980	50, 1926	73, 1897	78, 1936	2.50”, 1917
16	107, 1980	51, 1886	77, 1903	77, 1899	2.52”, 1895
17	107, 1902	52, 1945	79, 2009	77, 2012	2.00”, 1906
18	103, 1913	56, 1892*	71, 2014*	76, 2012*	3.32”, 1893
19	104, 1980	54, 2009	75, 2009	78, 1921	1.97”, 2012
20	103, 1926*	52, 1947	73, 1970	79, 2011	3.20”, 1938
21	105, 1901	53, 1929	69, 1970	76, 2008*	2.36”, 1979
22	108, 1901	50, 1947	67, 1970	77, 1983	2.77”, 1980
23	107, 1901	46, 1947	78, 2003	77, 1983	1.81”, 1959
24	105, 1934	53, 1947	77, 1956	78, 1983	1.33”, 1975
25	105, 1934	51, 1911	78, 1971	79, 2010	1.76”, 1895
26	104, 1930	52, 1911	73, 2004	76, 2005	3.17”, 1985
27	108, 1930	51, 1962	71, 1984	77, 2002*	1.23”, 1980
28	113, 1930	54, 2004*	78, 2013	80, 1930	1.90”, 1933
29	106, 1930	52, 1925	75, 2000	76, 2011*	3.76”, 1972
30	103, 1999	53, 1965	67, 1971	77, 1901	2.90”, 1903
31	102, 1931*	53, 1965	75, 1903	76, 1941*	2.30”, 1938
ALL-TIME	113, 1930	46, 1947	67, 1971, 1970	81, 1897	5.05”, 1920

Updated: July 14, 2016

* and previous years